

المقدمة:

- 1.D100x40mmx50H لك مختلف مواد إزالة الطحن لسطح الطحن وإزالة المواد لمختلف الجرانيت والرغام الحجر.
2. يتم تطبيقه على آلات التوجيه أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.
3. يتم استخدامه لمستوى قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملفك الشخصي.

خاصية:

1. تصميم فريد مع الحدة جيدة يسمح بإزالة الغبار سهلة، وانخفاض الضوضاء والسلامة.
2. مع ميزة عالية الكفاءة، دقة في الشكل والحجم.
3. الأداء الجيد وعمر طويل.

تخصيص:

مطحنة طحن عجلة من المواصفات التقليدية:

آلة	.حصى رقم	صلة	ثقب داخلي / مم	ارتفاع القطاع / مم	القطر / مم
آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي و شعاعي الذراع آلة	30/40 #	Φ 10-2 + 2Hole	10	20	50
	60 #	Φ 50-3 + 3Hole		30	86
	100 #	Φ 50-3 + 3Hole	50	40	100
	200 #				90

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة طحن، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الجهاز:

عمق الموصى بها	معدل التغذية	RPM
3MM	مين / 400-600mm	4500

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها بعد الاتصالات

الصورة:


□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

ويشات: + 86-18359335376 / **WhatsApp**

Facebook: boreway شيري

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net