

## المقدمة:

بوش مطرقة على آلات طحن اليدوي أو التلقائي / شبه التلقائي بوش إبرامها D125 يستخدم النهاية ملموسة آلات لمعالجة بوش إبرامها سطح الليتشي على الغرانيت ملموسة والرخام وغيرها من سطح الحجر. والمعالجة السطحية يمكن أن تكون موحدة جدا، ويبدو الحقيقي والطبيعي. يمكن تغيير بكرات ملائم، انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.

## مميزات:

- 1.D125 بوش الانتهاء من الخرسانة مطرقة لديه كفاءة عالية طحن وعمر طويل.
- 2.Uniform. الحقيقي والطبيعي المعالجة السطحية.
- 3.Much انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة مع طريقة معالجة التقليدي.

## مواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الانتهاء من الخرسانة مطرقة بوش:

المنتج اسم	القطر الخارجي		أسطوانة كمية	قطعة كمية	الاتصال
	بوصة	مم			
شجيرة شاكوش طبق	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42MM
			4	30	47MM
	10	250	8	45	50MM
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء Other.clients المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

## صورة:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**مماثل المنتج:**

**[الماس بوش مطرقة لوحة](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)