المقدمة:

بوش مطرقة على آلات طحن اليدوي أو التلقائي / شبه التلقائي بوش إبرامها D125 يستخدم النهاية ملموسة
آلات لمعالجة بوش إبرامها سطح الليتشي على الغرانيت ملموسة والرخام وغيرها من سطح الحجر.
والمعالجة السطحية يمكن أن تكون موحدة جدا، ويبدو الحقيقي والطبيعي. يمكن تغيير بكرات
ملائم، انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.

ميزات:

1.D125 بوش الانتهاء من الخرسانة مطرقة لديه كفاءة عالية طحن وعمر طويل.
2.Uniform، الحقيقي والطبيعي المعالجة السطحية.
3.Much انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة مع طريقة معالجة التقليدي.

مواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا الانتهاء من الخرسانة مطرقة بوش:

المنتج اسم	القطر الخارجي		أسطوانة كمية	قطعة كمية	الاتصال
	بوصة	مم			
شجيرة شاكوش طبق	5	125	3	30	M14 M16 5/8 '' - 11 42MM 47MM 50MM
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات clients.Other يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

صورة:

مماثل المنتج:

[الماس بوش مطرقة لوحة]

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com