

### المقدمة:

1. CNC يتم تطبيقه على أجهزة التوجيه أو آلات.
2. يتم استخدامه لتخفيف قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملف التعريف الخاص بك.
3. وتستخدم على نطاق واسع عجلات طحن الماس الصامت لطحن سطح الجرانيت والرخام. مع المواد الخاصة ، فإنه يوفر الكثير من الأوزان ولا يصدر أي ضوضاء عند العمل.
4. الماس طحن عجلة الصمت الأساسية لطحن الجرانيت mm قطعة واسعة 25 CNC D250mm يتم استخدام. والرخام لطحن السطوح وإزالة المواد لمختلف حجر الجرانيت والرخام.

### خاصية:

1. أداء جيد وعمر طويل..
2. مع ميزة عالية الكفاءة ، الدقة في الشكل والحجم.
3. Aebor 50 60 أو mm المتاحة. قطع الرطب. جسم نايلون خفيف الوزن.
4. للمناشير الثابتة والطحن iamond ال دتم تصميم عجلة طحن صامتة.
5. يتيح التصميم الفريد مع الحدة الجيدة سهولة إزالة الغبار وانخفاض مستوى الضجيج والأمان. آلة. وهي متوفرة في الجرانيت والرخام ، وكلا الخيارين يتميزان بقسم فائق الهدوء وجودة عالية.

### تخصيص:

عجلة طحن مطحنة الماس من المواصفات التقليدية:

قطر / مم	قطعة العرض / مم	حفرة داخلية / مم	صلة	NO. حصى	آلة
250	20			30/40 #	آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي و آلة ذراع شعاعي
300	25	50	Φ10-2 + 2Hole	60 #	
350	30	60	هول 3 + 3-Φ50	100 #	
400	35			200 #	
	40				

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة الطحن ، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الآلة:

RPM	معدل التغذية	عمق الموصى بها
4500	دقيقة / 400-600mm	3MM

يمكن تخصيص مواصفات أخرى بعد الاتصال

### صورة:

صورة: [صورة غير مرئية]


**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□

**boreway**®



**1** Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)





**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□

**التعبئة & أمبير ؛ توصيل**

1. أدوات التعبئة في علب الكرتون.
2. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، انهم التعبئة في حالات خشبية.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



تم ملاحظتها:

عند طلب مكان الماس طحن عجلة الرجاء إبلاغ ما يلي:

رقم الحساب

تأمر كوان

استخدام جاف أو رطب

(قطر (بوصة أو مم

تاريخ الشحن المتوقع

(متطلبات خاصة (إذا

رمز رقم عجلة طحن الماس

القطر أو المواصفات (بوصة أو مم)

طحن المواد: للحصول على الجرانيت والرغام ، أو غيرها من المواد؟

**اتصل بنا:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

عنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

1575259146 :☎☎☎☎

☎☎☎☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎: boreway06@boreway.net

☎☎☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎: http: // www.diamondtools.top