وصف:

الماس الحفر الحفر للجرانيت هي التي تنتجها الفضة أو اللحام بالليزر **D32 / 25x100Lx12B**.

فإنه يمكن مناسبة ل موقف آلات الحفر أو الحفارات الكهربائية المحمولة باليد أو آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

لحفر أنواع الجرانيت أو الحجر اليد.

الفضة الملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل للاستخدام الجاف.

ميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب
2. غود مستقرة وطويلة عمر.
3. يمكن استخدام الجاف أو الرطب.

مواصفات:

الماس الحفر الحفر للجرانيت D32 / 25x100Lx12B : وفيما يلي حجم العادية

مشترك كهربائي	طريقة اللحام	طول الأنابيب	استعمال	حجم الشريحة	قطر الدائرة	رقم الكود.	

BW-DDB-S03	(مم (3/4 بوصة 20	17 / 12x3x10	مبلل أو جاف	4 " (100MM)	لحام الفضة أو اللحام بالليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2 12B
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	(مم (1 بوصة 25	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 8 / 5-1) مم بوصة)	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	(مم (3 بوصة 76	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	(مم (4 بوصة 100	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد مرجع للعميل. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

صورة:

الماس الحفر الحفر للجرانيت D32 / 25x100Lx12B

المنتجات ذات الصلة:

الماس الحفر الأساسية الأنابيب لحفر الطوب D35 * 85L * 5/8 "-11

اتصل بنا:

فوجيان نانان بوريواي الماكينات والشركة المحدودة.
إضافة: شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين
الرمز البريدي: 362342
هاتف: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
سكايب: boreway02
واتس اب: (+ 86) 18359335376
الفيسبوك: شيري هوانغ
Wechat: Sherry_154
البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net