

### المقدمة:

الماس طحن عجلة الصمت الأساسية لطحن الجرانيت والرخام mm قطعة واسعة 25 CNC D350mm يتم إستخدام يتم. CNC لطحن السطوح وإزالة المواد لمختلف حجر الجرانيت والرخام. يتم تطبيقه على أجهزة التوجيه أو آلات استخدامه لتخفيف قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملف التعريف الخاص بك وتستخدم على نطاق واسع عجلات طحن الماس الصامت لطحن سطح الجرانيت والرخام. مع المواد الخاصة ، فإنه يوفر الكثير من الأوزان ولا يصدر أي ضوضاء عند العمل.

### خاصية:

- أداء جيد وعمر طويل..1
- مع ميزة عالية الكفاءة ، الدقة في الشكل والحجم.
- المتاحة mm أو 60 Aebor 50.3. قطع الرطب. جسم نابلون خفيف الوزن
- ينح التصميم الفريد مع الحدة الجيدة سهولة إزالة الغبار وانخفاض مستوى الضجيج والأمان.
- للمناشير الثابتة وآلة الطحن. وهي متوفرة في الجرانيت والرخام ، iamond ال دتم تصميم عجلة طحن الصمت.5. وكلا الخيارين يتميزان بقسم فائق الهدوء وجودة عالية.

### تخصيص:

عجلة طحن الماس من المواصفات التقليدية:

آلة	NO. حصى	صلة	حفرة داخلية / مم	قطعة العرض / مم	قطر / مم
آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي و آلة ذراع شعاعي	30/40 #	Φ10-2 + 2Hole هول 3 + 3 Φ50-3	50 60	20	250
	50/60 #			25	300
	100/120 #			30	350
	180/200 #			40	400

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة الطحن ، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الآلة:

عمق الموصى بها	معدل التغذية	RPM
3MM	دقيقة / 400-600mm	4500

يمكن تخصيص مواصفات أخرى بعد الاتصال

### صورة:

صورة: [Placeholder for image]

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□

**boreway**®



**1** Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□

**التعبئة & أمبير ؛ توصيل**

1. أدوات التعبئة في علب الكرتون.
2. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، انهم التعبئة في حالات خشبية.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



تم ملاحظتها:

عند طلب مكان الماس طحن عجلة الرجاء إبلاغ ما يلي:

رقم الحساب

تأمر كوان

استخدام جاف أو رطب

(قطر) بوضة أو مم

تاريخ الشحن المتوقع

(متطلبات خاصة) إذا

رمز رقم عجلة طحن الماس

القطر أو المواصفات (بوضة أو مم)

طحن المواد: للحصول على الجرانيت والرغام ، أو غيرها من المواد؟

**اتصل بنا:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

عنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

1575259146 :☎☎☎☎

☎☎☎☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎: boreway06@boreway.net

☎☎☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎: http: // www.diamondtools.top