

## المقدمة:

- عجلات الماس المقطوعة المقطوعة تستخدم عادة لثقب بالوعة على حوض الغسيل ، حوض الاستحمام ، بالوعة . وغيرها من المنتجات.
- يمكن استخدام عجلات الشطف لمعايرة البلاطة الحجرية ، هذه العجلات لديها قطاعات كبيرة لإزالة المخزون السريع.
- ونوع قطعة الماس هو مقسم ، ، mm والاتصال 10 ، mm وقطر الارتفاع 20 ، 3mm . قطر عجلات الشد هو 50 CNC والعجلات المستخدمة عادة على آلات.
- نحن نقدم مجموعة متنوعة من الحصى ، الأنواع ، وأحجام مختلفة من عجلات الشد ، يمكن لعجلات الشد معالجة . العديد من أنواع المواد.

## مميزات:

- مع ميزة عالية الكفاءة ، الدقة في الشكل والحجم ؛
- يمكن لعمودات الشطف معالجة المواد المتنوعة ، والتطبيق على نطاق واسع ؛
- يمكن تخصيص مواصفات أخرى بعد التواصل.

## تخصيص:

آلة	مثابرة	صلة	حفرة داخلية	ارتفاع القطاع	قطر الدائرة
آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي	30/40 #	Φ10-2 + 2Hole	10	20	50
	60 #	هول 3 + 3 Φ50		25	86
	# 100	هول 3 + 3 Φ50	50	30	90
	120 #			40	100


يمكن تخصيص الاتصال والمواصفات الأخرى حسب الحاجة.

## الصور:


**boreway**®



**boreway**®



**boreway®**



**boreway**®



# boreway®



إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور ، يرجى الاتصال بنا

**منتجات ذات صلة:**

[Stubbing حافة مستقيمة عجلة الماس القياسية D100 \\* 25T \\* 50H](#)

×

**اتصل بنا:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**الرمز البريدي: 362342**

**هاتف: 86990206-595-0086**

**فاكس: 86990220-595-0086**

**مبيعات: حليف هوانغ**

**WhatsApp: 0086-13559599186 / الجوال**

**Wechat: boreway 05**

**سكايب: boreway 05**

**Facebook:** 13559599186

**البريد الإلكتروني:** boreway05@boreway.net