

المقدمة:

- عجلات الماس التي تستخدم عادة لثقب بالوعة على حوض الغسيل ، حوض الاستحمام ، بالوعة وغيرها من المنتجات.
- يمكن استخدام عجلات الشطف لمعايرة البلاطة الحجرية ، هذه العجلات لديها قطاعات كبيرة لإزالة المخزون السريع.
- ونوع قطعة الماس هو حافة ، mm والاتصال 10 ، mm وقطر الهيئ هو 25 ، 3mm. قطر عجلات الشد هو 50 CNC مستمرة ، والعجلات المستخدمة عادة على آلات.
- نحن نقدم مجموعة متنوعة من الحصى ، الأنواع ، وأحجام مختلفة من عجلات الشد ، يمكن لعجلات الشد معالجة 4. العديد من أنواع المواد.

مميزات:

- مع ميزة عالية الكفاءة ، الدقة في الشكل والحجم ؛
- يمكن لعمودات الشطف معالجة المواد المتنوعة ، والتطبيق على نطاق واسع ؛
- يمكن تخصيص مواصفات أخرى بعد التواصل.

تخصيص:

آلة	مثابرة	صلة	حفرة داخلية	ارتفاع القطاع	قطر الدائرة
آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي	30/40 #	Φ10-2 + 2Hole	10	20	50
	60 #	هول 3 + 3 Φ50	50	25	86
	# 100	هول 3 + 3 Φ50		30	90
	120 #			40	100

يمكن تخصيص الاتصال والمواصفات الأخرى حسب الحاجة.

الصور:

boreway®



boreway®



boreway®



إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور ، يرجى الاتصال بنا .

منتجات ذات صلة:

[طحن عجلة تلييد ستولنج عجلات قياسي للحجر D100x40mmx50H CNC](#)

×

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

مبيعات: حليف هوانغ

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net