

المقدمة:

- المستمر الثقيلة عجلة قياس للجرانيت بلاطة وتستخدم لطحن السطح وإزالة المواد لمختلف 1.D50x40Tx10H الجرانيت والرخام الحجر
- يتم تطبيقه على آلات التوجيه أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.
- يتم استخدامه لمستوى قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملفك الشخصي.

خاصية:

- تصميم فريد مع الحدة جيدة يسمح إزالة الغبار سهلة، وانخفاض الضوضاء والسلامة.
- مع ميزة عالية الكفاءة، دقة في الشكل والحجم.
- الأداء الجيد وعمر طويل.

تخصيص:

مطحنة طحن عجلة من المواصفات التقليدية:

آلة	حصى رقم	صلة	ثقب داخلي / مم	ارتفاع القطاع / مم	القطر / مم
آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي و شعاعي الذراع آلة	30/40 # 60 # 100 # 200 #	$\Phi 10-2 + 2\text{Hole}$ $\Phi 50-3 + 3\text{Hole}$ $\Phi 50-3 + 3\text{Hole}$	10 50	20 30 40	50 86 100 90

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة طحن، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الجهاز:

عمق الموصى بها	معدل التغذية	RPM
3MM	مين / 400-600mm	4500

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها بعد الاتصالات


الصور:

الصور: [الصور: !\[\]\(d3102649f02e825ddb76dc3de0190154_img.jpg\)](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

ويشات: + 86-18359335376 / **WhatsApp**

Facebook: boreway شيري

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net