

وصف المنتج:

الراتنج مملوءة بدون تلميع طبل عجلات لملء تلميع وتستخدم أساسا لطحن حفرة ، مرسة D50x45TxM14. وثقب أعمى. التي هي الطريقة الأكثر فعالية لطحن و تلميع دائرة نصف قطرها ضيق. تصميم لإزالة الأسهم على الرخام الغرانيت عن طريق طحن بعيدا الحجر الزائد. هي أسرع طريقة لإزالة المواد بعد الاستغناء عن ثقب بالوعة It. تستخدم لتطبيقات طحن عدوانية للغاية وإزالة المخزون على مواد متنوعة بما في ذلك الجرانيت والخرسانة They. وأكثر من ذلك. terazzo ، والحجر الجيري والرخام وكتلة

مميزات:

1. كفاءة عالية ، عمر طويل وسرعة طحن سريع.
2. التوازن المثالي مع صفر الاهتزاز وأداء مستقر.
3. طحن أكثر سلاسة دون ضرر حافة الحجر.

تخصيص:

الاسم: القطر الدائرة الطول صلة الوضعية

الاسم	قطر الدائرة	الطول	صلة	الوضعية
عجلات طبل الماس	50MM	و 45mm	M14	الحجر والخرسانة وهلم جرا

الاسم: القطر الدائرة الطول صلة الوضعية

الصور:

[انقر فوق هذا الارتباط لتصفح أحجام أخرى من عجلة طبل الماس](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

الفاكس: (+86) 86990220-595

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: boreway شيري

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net