المقدمة:

فراغ ملحومة طحن عجلة وتستخدم ل التنميط وتلميع الحافة **D75x20Tx20H**،
جانب من الحجر، مصعد الباب غطاء وإطار الموقد. مزاياها هي سطح لامع عالية للغاية،
ودقة عالية في الحجم والشكل.

ميزات:

1.Different الأشكال والأحجام المتوفرة.
2. توازن جيد وأداء مستقر.
3.Sintered قطاع عدوانية لسهولة وسريعة مخزون إزالة.

مواصفات:

وفيما يلي مواصفات طبيعية لدينا **فراغ ملحومة طحن عجلة D75x20Tx20H:**

اسم المنتج	قطر الدائرة	سماكة	ثقب داخلي	الوضعية	نوع الشكل
الماس طحن عجلة	150MM	20/30/40	30	صوان رخام حجر آخر	بولنوس واحدة دوبونت واحدة بولنوس نصف نصف القطر واحد عتبة الحافة الواحدة أوجي بولنوس شطبة مزدوجة أوجي مزدوجة نصف القطر العلوي شطب الحافة أنواع أخرى
	200MM	20/30/40	30		
	250MM	20/30/40	50		
	300MM	20/30/40	50		
	350MM	20/30/40	50		

المواصفات المذكورة أعلاه لمجرد مرجع. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

صورة:

فراغ ملحومة طحن عجلة D75x20Tx20H

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:
D67 * 37T * 35H فراغ ملحومة نك التنميط عجلة للرخام

اتصل بنا:
فوجيان نانان بوريواي الماكينات والشركة المحدودة.
إضافة: شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين
الرمز البريدي: 362342
هاتف: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
سكايب: boreway02
واتس اب: (+ 86) 18359335376
الفيسبوك: شيري هوانغ
Wechat: Sherry_154
البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net