

**المقدمة:**

1.D86x30Tx50H الثقيلة معايرة عجلة للرخام وتستخدم لطحن السطح و إزالة المواد لمختلف الجرانيت والرخام الحجر

2. يتم تطبيقه على آلات التوجيه أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

3. يتم استخدامه لمستوى قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملفك الشخصي

**خاصية:**

تصميم فريد مع الحدة جيدة يسمح بإزالة الغبار سهلة، وانخفاض الضوضاء والسلامة. 1.

2. مع ميزة عالية الكفاءة، دقة في الشكل والحجم.

3. الأداء الجيد وعمر طويل.

## تخصيص:

مطحنة طحن عجلة من المواصفات التقليدية:

| آلة                                                              | .حصى رقم | صلة                                             | ثقب داخلي / مم | ارتفاع القطاع /<br>مم | القطر / مم |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| آلة التصنيع<br>باستخدام الحاسب<br>الآلي<br>و<br>شعاعي الذراع آلة | 30/40 #  | Φ10-2 + 2Hole<br>Φ50-3 + 3Hole<br>Φ50-3 + 3Hole | 10<br>50       | 20                    | 50         |
|                                                                  | 60 #     |                                                 |                | 30                    | 86         |
|                                                                  | 100 #    |                                                 |                | 40                    | 100        |
|                                                                  | 200 #    |                                                 |                |                       | 90         |

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة طحن، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الجهاز:


|      |                 |                |
|------|-----------------|----------------|
| RPM  | معدل التغذية    | عمق الموصى بها |
| 4500 | مين / 400-600mm | 3MM            |

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها بعد الاتصالات

**الصور:**

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

**boreway®**




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# boreway®



NAME: Standard Stubbing Wheel  
SIZE: D86×30T×50H  
QUANTITY: 1 PC  
REMARK:



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**اتصل بنا:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**عنوان:** هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

**الرمز البريدي:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**ويشات:** + 86-18359335376 / **WhatsApp**

**Facebook:** boreway شيري

**البريد الإلكتروني:** boreway02@boreway.net