مقدمة:

يستخدم هذا بت التوجيه الماسي على نطاق واسع في آلات التنميط المحمولة للمعالجة حافة قمم المطبخ الحجرية، قمم الغرور، قمم المضادة، قمم الجدول وما إلى ذلك نحن نقدم مجموعة واسعة والأشكال بأحجام مختلفة لإرضاء احتياجات التنميط الخاصة بك بالضبط.

:سمات

- .الأشكال والأحجام المتاحة .1
- .توازن جيد وأداء مستقر.2
- الجزء المليئ عدواني لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.3

تحديد: غيما يلي المواصفات العادية لجهاز التوجيه الماسي لدينا آلة المحمولة:

اسم المنتج	موقع	مثابرة	قطر الدائرة	سماكة	شکل حجر	مغزل
الماس بتوجيه بت	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	،أنا ،F، G، H، أ، ب، د، ه	M8 M10
بالنسبة المحمولة آلة	POS2.	40/50 #		ملم 40 50mm.	, ,	M14.
	POS3.	80/100 #				غاز 1/2
	POS4.	170/2 200 #				
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	خياري				

.المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء

اتصل بنا:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

- Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي، مدينة شويتو 362342 🄀
- هاتف: (+86) 86990206-595 (86+) الفاكس:(+86) 86990206-595 هاتف:
- Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.

- عريد الالكتروني boreway@boreway.com.
- **2** Lyon Chang.