

أولاً-مقدمة:

شبه مطروقة auto-مطرقة بوش الماس الفراولة للتدوير جرينت يتم استخدام دليل طحن الآلات أو بوش التلقائي آلات لتجهيز سطح والليتشي بوش إبرامها على الفرانيت ملموسة والرخام وغيرها من سطح الحجر. يمكن أن تكون موحدة جداً تجهيز السطح وتبدو حقيقية وطبيعية. يمكن أن تتغير بكرات مريح، تقلص إلى حد كبير تكاليف الإنتاج.

الميزات:

1. مطرقة بوش الماس الفراولة للتدوير جرينت لديه كفاءة طحن عالية وعمر طويل.
2. Uniform. سطح المعالجة الحقيقية والطبيعية.
3. كثير من انخفاض تكاليف الإنتاج بالمقارنة مع أسلوب المعالجة التقليدية.

المواصفات:

: ما يلي هي مواصفات عادية لدينا مطرقة بوش الماس الفراولة للتدوير جرينت

المنتج الاسم	القطر الخارجي		الاسطوانة الكمية	الجزء الكمية	اتصال
	بوصة	مم			
بوش المطرقة لوحة	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 "-11
	8	200	6	45	42 مم
			4	30	47 مم
	10	250	8	45	50 مم
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

.مواصفات أعلاه مجرد إشارة للعملاء. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر بالزبائن.

الصورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مشابهة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com