

مقدمة مختصرة:

إلى 400mm ø تستخدم لليد الماس منشار دائري من "BWM-HJ350" إن آلة تصنيع إطار اللحم شبه الأوتوماتيكية مم (ينبغي تكون معززة 1700 ملم عالية). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إستخدامه أيضاً في اللحم المنشار 3500 ø المنشار بعد تعديل خصيصاً، وهو نوع جديد من معدات لحم اللحم المنشار الماسي هذا الجهاز لديه القابض ، الجدول الانزلاقية الهوائية وغيرها من المكونات عالية الدقة ، وبالتالي تحسين كبير في اللحم الدقة والكفاءة ، لحماية الأجزاء وقاعدة قوة التلحيم. مقارنة مع آلة لحم مماثلة مع مستوى عال من التشغيل الآلي ، دقة تحديد المواقع ، والاستقرار ، وفترة خدمة طويلة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، يمكن للعمال العامة تعمل على الجهاز.وبالإضافة إلى ذلك ، هيكل مدمج آلة لحم ، يمكن أن تكون معظم الأجزاء يرتدونها وجدت وشراءها في أدوات تعمل بالهواء المضغوط تسوق في جانبك ، بدلاً من الاعتماد على وكلاء الخدمة.

مميزات:

1. يمكن تعديل نطاق قطر اللحم ؛
2. هيكل إطار اللحم مدمج وموثوق به ؛
3. عالية الكفاءة والدقة ، وانخفاض استهلاك الطاقة.
4. مستوى عال من التشغيل الآلي ، والاستقرار الجيد ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛
5. معظم أجزاء ارتداء متوفرة في جميع أجزاء من متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء الخاصة بك بديل ، مريحة وسريعة.

جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□.

□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□:

رقم الموديل: BWM-HJ350		
نطاق اللحام	MM	Ø400 - Ø3500 □Normal Max Ø1800□
العمودي	MM	≤ ± 0.03
تمائل	MM	≤ ± 0.03
□نسبة اللحام □شرائح الكمية / دقيقة	PCS / دقيقة	6 - 12
ضغط جوي	ميجا باسكال	0.3 - 0.6
ضغط المياه	ميجا باسكال	≥0.2
الجهد الكهربى	الخامس	طور واحد □ , 50 هرتز □ 220
قوة	W	550
استهلاك الماء	متر مكعب / ساعة	1.5 - 2.0
أبعاد الجهاز	MM	L900 * W700 * H2400 (يفهم)
وزن الجهاز	كـلـغ	330
حزمة الأبعاد	MM	L2530 * W960 * H780 (أفقيًا)
وزن العبوة: التعبئة الخشبية	كـلـغ	380

ملاحظة: هذا الجهاز لا'ر تشمل آلة لحام عالية التردد ، ضاغط الهواء ومضخة مياه

[الرجاء انقر هنا: متوسط تكرار الحث تدفئة مختلط لحام آلة](#)

الصور:

العروض التالية ليست سوى جزء من رف لحام شفرة المنشار الماس ، طإذا كنت تريد معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا

آلة لحام الجبهة: لحام آلة الرف وراء W

boreway®

boreway®




Welding د ETAIL : آلة الرف


boreway®




boreway®



boreway®



boreway®



مربع أداة آلة BWM-HJ350 Weld



التعبئة من رف الإطار لحام للاماس الدائري المنشار الدائري

boreway[®]



boreway®



التعبئة

الماس رأى شفرة لحام الإطار رف التعبئة في الخشب.
يمكننا أيضا أن نجمع حامل لحام شفرة المنشار وفقا لمتطلباتك.
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



+86-13559599186



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China