

وصف المنتج:

قطاع الماس لديه سمك 6 مم، طول 40 مم وارتفاع 15 مم، قطعة قطع الماس لآلة قطع الجسر، آلة قطع سطح المكتب.

يمكن استخدام شفرات المنشار الماس من 400 مم، 500 متر، 60 andesite **قطعة الماس لقطع الصانع** مم، 900 مم، 1000 مم، 1600 مم وغيرها من الأقطار.

Andesite. طرف قطع القطاع الماسي لهذا المنتج هو شكل مروحة، وهو مناسب جدا لقطع بسرعة، مسطحة وبدون حافة الانهيار.

ميزة:

1. قطع سريع، لا التقطع، فتح سهل، حياة طويلة.
2. تليد الجزء قطع الماس، نتيجة القطع جيدة: قطع سلسلة، سطح مستو وحتى الحجم. Hot.
3. قطع القطاع، الفجوة القطع الضيقة، قطاع تخفيض النفايات الحجري سهل فتح الماس.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية قطع قطع الماس لآلة قطع الجسري

آلة	قطعة مادة	شكل الجزء	حجم الجزء (lxwxh)	قطر بليد
آلة قطع الجسر، آلة قطع سطح المكتب	مسحوق الماس، مسحوق معدني	شكل مروحة	40x6.0x15mm.	600mm (بوصة 24)

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

تطبيق	حجم الجزء (lxwxh)	شفرة قطر الدائرة
أجهد	40x3.5x15mm.	400mm.
andesite.	40x3.6x15mm.	400mm.
andesite.	40x4.2x15mm.	500mm.
andesite.	40x4.5x15mm.	500mm.
andesite.	40x5.0x15mm.	600mm
andesite.	40x6.0x15mm.	800mm.
andesite.	40x7.0x15mm.	900mm.
andesite.	40x7.0x15mm.	1000mm.
andesite.	24x9.0x15mm.	1600mm.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


شجرة متعددة ومصممة شجرة المنشار

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

الساخنة الضغط تليد قطع قطع الماس لآلة قطع الجسر 600mm





تطبيق:

العملية: الضغط البارد، تليد الضغط الساخن.

طرف قطع القطاع الماس الاستخدام الرطب لمدة 600 مم شفرة المنشار.

شريحة لحم على شفرة المنشار الدائرية لقطع الأنديسيت.

قطع قطع الماس لآلة قطع الجسر، آلة قطع سطح المكتب.



التعليمات

1. what هي شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ، UPS ، TNT ، فيديكس ، DHL نحن نقبل

2. هل ستقلب الشركة التكلفة والجودة للحصول على السعر؟

للحد من التكاليف الأخرى غير الضرورية

للعثور على عوامل جيدة لخفض رسوم الشحن

للعثور على الموردين المناسبين من مواد المنتج

لن يقلل أبدا من جودة المنتج. يمكننا تحسين عملية المنتج واتخاذ بعض التدابير لحماية جودة المنتج.

3. ما هي مزيدنا؟

فرقنا هي المهنية والأعضاء دراسة جيدة لأدوات الماس. نحن نقدم استجابة سريعة.


أو البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. في العقود القليلة الماضية، جعلت أدوات messege سيتم الرد على كل بنجاح. OEM / ODM العديد من أوامر Boreway الألباس

!مجانية مجانية OEM / ODM بعض خدمات



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (86+) 86990206-595 /  الفاكس: (86+) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

 بريد الإلكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.