

## وصف المنتج:

هذه **قطعة قطع الماس للحجارة الحمم** يمكن أن يتم في أقطار مختلفة والأطوال حسب الاحتياجات.

لا يمكن أن تقطع شرائح رقيقة فقط، ولكن أيضا معالجة الأسطح المنحنية، ويمكن استخدامها للبحث وإصلاح الثقوب الصغيرة.

كفاءة معالجة شرائح الماس لدينا لقطع الحمم البركانية أعلى واستهلاك الطاقة أقل.

الحجارة الحجارة هي مادة ذات خصائصها الفريدة. تم العثور بالقرب من البراكين وولاياتها الطبيعية، حجر الحمم البركانية لون رمادي غامق موحد.

## ميزة:

1. المواصفات المخصصة مقبولة.
2. ارتفاع الكفاءة والحياة طويلة الاستخدام.
3. قطع سريع، لا التقطيع، فتحة سهلة، حياة طويلة.
4. قطع القطاع بالجملة، وحدة جيدة، وقطع سلسلة، حياة طويلة، لا التقطيع. 4.0stone.
5. القمم الخضوع لعلاج دائمة للتنفس والبقع والزيوت والطارد المائي الذي لا يغير مظهره الطبيعي Stone.

## مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **قطعة قطع الماس للحجارة الحمم**:

آلة	شرائح رابطة	تطبيق	حجم الجزء (lxwxh)	قطر بليد
آلة قطع الجسر، آلة قطع سطح المكتب	لينية، متوسط، من الصعب	الحمم الحجر	40x6.0x15mm.	800mm. (بوصة 36)

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

تطبيق	حجم الجزء (lxwxh)	شفرة قطر الدائرة
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x3.5x15mm.	400mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x3.6x15mm.	400mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x4.2x15mm.	500mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x4.5x15mm.	500mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x5.0x15mm.	600mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x6.0x15mm.	800mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x7.0x15mm.	900mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	40x7.0x15mm.	1000mm.
حجر الحمم، جهد ، إندونيسيا الحجر الرملي	24x9.0x15mm.	1600mm.

## مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

## شفرة متعددة ومصممة شفرة المنشار

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## عرض المنتج

قطع الماس قطع اللحم اللحم الحجر الحجر الحديثة mmالصين 800








### تطبيق:

لقطع حجر الحمم البركانية. mmقطاع الماس عالي التردد لحام اللحام على شفرة المنشار الدائرية 800

**قطع الماس قطع المورد الصين** الاستخدام الرطب لآلة قطع الجسر، آلة قطع سطح المكتب.

نحن غير راضين عن الإنجازات الحالية، لكننا نحاول أن نبذل قصارى جهدنا للابتكار لتلبية احتياجات المشتري الشخصية " الأكثر تخصيصا. نلتزم شركتنا دائما بفلسفة العمل في "العلوم والتكنولوجيا" كدليل، التسويق كقائد، جودة كقائد



## التعليمات

### 1. هل تقدم عينات مجانية؟

عادة نحن لا نقدم عينات مجانية، لكننا نضمن جودة منتجاتنا.

### 2. هل لديك جودة مختلفة لنوع مختلف من الحجر؟

نعم، وفقا لصلابة ميزة الحجر والحجر، لدينا مطبوعات مختلفة على التوالي.


### 3. ما هي مزيدنا؟

أو messege فرقنا هي المهنية والأعضاء دراسة جيدة لأدوات الماس. نحن نقدم استجابة سريعة. سيتم الرد على كل العديد من Boreway البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. في العقود القليلة الماضية، جعلت أدوات الألماس! مجانية مجانية OEM / ODM بنجاح. بعض خدمات OEM / ODM أوامر



اتصل بنا:

## Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 Lyon Chang.