


الوصف:

هيكل متعدد الطبقات حجر الماس أداة قطع الماس قطعة ل كتلة الرخام

boreway®



تصميم هيكل شطيرة فريدة من نوعها **قطعة قطع الماس لكتلة الرخام** يجعل الماس سريع مكشوف وكفاءة قطع عالية ؛

تصميم **قطعة قطع الماس لكتلة الرخام** يسمح بإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
قطعة قطع الماس لكتلة الرخام التي تتوفر مع المواصفات التالية:


1000-3500					
□□□□□□□□		□□□□□□□□		□□□□□□□□	
□□□□	□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□

40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.8 / 10.8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13.5 / 12.5	15/20/30	180

إلى جانب أداة متعددة الطبقات هيكل حجر الماس **قطعة قطع الماس لكتلة الرخام**، تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى حسب المتطلبات

تفاصيل المنتج:

هيكل متعدد الطبقات حجر الماس أداة قطع الماس قطعة ل كتلة الرخام



التطبيقات:


قطعة قطع الماس لكتلة الرخام ، هيكل شطيرة قطعة الماس ، ومناسبة للرخام والحجر الجيري ، لائحة ، حجر ناعم مختلف دون الكوارتز.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



**Confidential
Formula**





تأثير القطع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

التعبئة:

التعبئة في الحالات الكرتون



توصيل:

1. .

2. .

3. what


.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشنو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206 / 

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **أرون لين**