

الوصف:

عالية التردد لحام يو فتحة الماس قطع شريحة للجرانيت: Boreway

boreway®



تحت نفس شرط السند الجزء ، طول قصير يعني مقاومة أقل **الماس قطع حافة الجزء للجرانيت** من الجيد تقليل مقاومة القطع من الأحجار ، وبالتالي فهي تساعد على تحسين سرعة القطع. مع تحسين سرعة القطع ، يوفر هذا التصميم قطعًا سلسًا للغاية.

لنا **الماس قطع حافة الجزء للجرانيت** مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
قطعة الماس التي تتوفر مع المواصفات التالية:

المواصفات الفنية						
القطعة	القطعة	المواصفات الفنية			القطعة	
القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	
القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	

10	250	2.0 (2.2)	40	2.8	12/15/20	17
12	300	2.0 (2.2)	40	3.0	12/15/20	21
14	350	2.2 (2.4)	40	3.2	12/15/20	24
16	400	2.6 (2.8)	40	3.4	12/15/20	28
18	450	2.8 (3.0)	40	4.0	12/15/20	32
20	500	2.8 (3.0)	40	4.4	12/15/20	36
22	550	3.0 (3.2)	40	4.6	12/15/20	40
24	600	3.4 (3.6)	40	4.6	12/15/20	42

إلى جانب ارتفاع وتيرة لحام فتحة يو الماس قطع حافة الجزء للجرايت، كل منا تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

فتحة الماس حافة القطع الجزء للجرايت U ارتفاع قطع لحام



التطبيقات:

عالية التردد لحام يو فتحة الماس قطع حافة الجزء للجرايت. قطاعات الماس لآلة قطع الجسر، آلة قطع المناولة اليدوية أو آلة قطع الجدول.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



Diamond Saw Blade Cutting




تأثير القطع:



مزايا:

1. الجزء لديه الحدة الجيدة والكفاءة العالية في عملية القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديه عمر طويل .
2. مقاومة البقع والحرارة :تتمتع الجرانيت بمقاومة عالية للحرارة والبقع ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمطابخنا المشغولة .
3. متين ومقاوم :الجرانيت مادة متينة ومقاومة للتآكل ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمطابخنا المشغولة .

منتجات ذات صلة:



معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲ ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲ:

1). ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲ ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲ

ٲٲ ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ .(2
.ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ

ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲ .(3.

3. what ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲ ٲٲ


ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ .ٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲ ٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ
ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو قليل فقط ثانية ،
!وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 /  86990220-595 (+ 86) 595-86990206 **TEL:**

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**