


الوصف:

أدوات قطع الألواح الماسية أدوات قطع الألواح الحجرية للجرانيت

boneway®



لنا الماس حافة الجزء للجرانيت مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

على شكل مروحة الماس حافة الجزء للجرانيت، طول جانب القطع أطول من أسفل ، وتأثير القطع هو جيد ، وليس هناك انهيار الحافة.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
الماس حافة الجزء للجرانيت التي تتوفر مع المواصفات التالية

300-600mm □□□□□□□□ □□□□ □□□□		
□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□□□□□

القطر	الطول	السمك	السرعة	الوقت	الوزن
12	300	40	3.0	10/08	21
14	350	40	3.2	10/08	25
16	400	40	3.6	10/08	28
18	450	40	4.0	10/08	32
20	500	40	4.2	10/08	36
24	600	40	4.6	10/08	42

إلى جانب أدوات قطع الماس قطع الحجر الماس حافة الجزء للجرانيت، تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى حسب المتطلبات

تفاصيل المنتج:

أدوات قطع الألواح الماسية أدوات قطع الألواح الحجرية للجرانيت





التطبيقات:

أدوات قطع الألواح حجر الماس قطع حافة الماس الجزء للجرانيت، قطعة الماس لقطع الحافة من الجرانيت، الحجر الرملي، مختلف الأحجار الصلبة مع الكوارتز

Applicable materials


To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







تأثير القمع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

(1). .

(2). .

(3). .

3. what


.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ،
!وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**