

مقدمة:

الماس الصخور الأساسية ملموسة مثقاب مع محول للانفصال هو مناسبة لآلة موقف الحفر، باليد الكهربائية الحفر لحفر الخرسانة ومواد البناء الأخرى. ال محول للانفصال طريقة تثبت مزابا على النحو كفاءة عالية ومرونة.

الميزات:

1. و عمر طويل IGH كفاءة H.
2. تصميم مثالي ل محول للانفصال يمكن أن تقدم الحفر مرونة عالية.

المواصفات:

الأساسية ملموسة مثقاب مع محول للانفصال iamond فيما يلي مواصفات عادية لدينا صخرة

محول	طريقة لحام	أنبوب طول	استعمال	الجزء الحجم	قطر	كود رقم
5/8 "-11 M14 الغاز " 1/2	لحام الفضة أو اللحام بالليزر	100MM أو 85mm و	الجاف أو الرطب	17 / 12x3x10	20MM (3/4 ")	BW-DCDB-00
				17 / 12x3x10	22mm 7/8) و "	
				17 / 12x3x10	25MM (1 ")	
				17 / 12x3x10	29mm 8 / 1-1) و "	
				16x3x10	32MM (1-1 / 4 ")	
				16x3x10	35MM (1-3 / 8 ")	
				16x3x10	38MM (1-1 / 2 ")	
				16x3x10	42MM (1-5 / 8 ")	
				16x3x10	45mm 4 / 3-1) و "	
				16x3x10	50 / 51mm (2 ")	
				22x3.5x10	57MM (2-1 / 4 ")	
				22x3.5x10	60MM (2-3 / 8 ")	
				22x3.5x10	63MM (2-1 / 2 ")	
				22x3.5x10	70MM (2-3 / 4 ")	
				22x3.5x10	76MM (3 ")	
				22x3.5x10	80MM (3-1 / 8 ")	
				22x3.5x10	89mm (3-1 / 2 ")	
				22x3.5x10	102MM (4 ")	
22x3.5x10	110MM (4-3 / 8 ")					
24x4x10	127MM (5 ")					

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صور من المنتج:

الماس الصخور الأساسية ملموسة مثقاب مع محول للانفصال

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com