

وصف المنتج:

قطعة الماس لقطع الأنديسيت، مصممة خصيصا لشفرة مناشير الماس 400 مم 3.6x15mmx40 حجم وفضل أنشان روك. ارتفاع رأس القاطع هو 12 مم، 15 مم و 20 مم.

طويل القاطع، فإن أداء WAN إنه يهدف إلى السوق الإندونيسية. على الرغم من أن الجودة هي نفسها من رأس الطويل. WAN رأس القاطع هو نفسه من مقطع

شكل K، كجزء من قطع قطع الحجر المهنية، ونحن ننتج أنماط مختلفة من رؤساء شفرة المنشار، بما في ذلك شكل نوع الشريط، إلخ، M، نوع مخون، نوع V، نوع K، م، نوع الطبقة، نوع

ميزة:

1. عمر الأداء المستقر. long

2. نتيجة القطع جيدة وكفاءة عالية.

3. **قطع الماس قطع المورد الصين**، انخفاض الضوضاء، القطع السهلة والسريعة، لا حافة مكسورة.

5. عند استخدام هذا **قطعة الماس لقطع الأنديسيت**، الحد الأقصى للسرعة الموصى بها هو 2150 دورة في الدقيقة.

4. سعر تنافسي، سرعة القطع جيدة، مصنوعة من بليد الماس من الرابطة المعدنية جيدة مع حصى الماس جودة عالية.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **قطعة الماس لقطع الأنديسيت**:

قطر بليد	حجم الجزء (lxwxh)	لحام معالجة	قطعة معالجة
400mm.	40x3.6x15mm.	لحام التردد العالي	الضغط البارد، حار sintering الضغط على

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

إندونيسيا، Andesite، مواصفات أخرى من قطاعات الماس لقطع

شفرة قطر الدائرة	حجم الجزء (lxwxh)	تطبيق
400mm.	40x3.5x15mm.	أجهد
400mm.	40x3.6x15mm.	andesite.
500mm.	40x4.2x15mm.	andesite.
500mm.	40x4.5x15mm.	andesite.
600mm	40x5.0x15mm.	andesite.
800mm.	40x6.0x15mm.	andesite.

900mm.	40x7.0x15mm.	andesite.
1000mm.	40x7.0x15mm.	andesite.
1600mm.	24x9.0x15mm.	andesite.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

شجرة متعددة ومصممة شجرة المنشار

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

في السوق الإندونيسية Andesite شريحة لقطع IMM Diamond Blade Blade الصين 400




For 400mm Diamond Saw Blade



For Cutting Andesite









تطبيق:

فئة لحام عالية التردد لآلة قطع الجسر، آلة قطع سطح المكتب، إلخ
يتم استخدام شريحة الماس لدينا لقطع جميع أنواع الحجر الرملي، الجرانيت، الرخام، لائحة، بلويستون، الحجر
الجيري، إلخ.

خصائص المنتجات: **استخدام مائل قطاع الماس** سرعة القطع السريعة، فترة حياة جيدة، أداء مستقر.

تشمل أنواع قطع الماس شريحة ساندويتش ومقطعة متعددة الطبقات ونصائح الكريد المنظمت ونصائح الكريد، كل
نوع مصمم للحجر أو الخرسانة المختلفة والبلاط والسيراميك والأسفلت والأرضية لتقليل تكلفة القطاع وزيادة كفاءة
القطع.





التعليمات

1. هل هناك تكلفة الشحن الرخيصة للاستيراد إلى بلدنا؟

هو الأفضل، والطلب بالجملة، وسيلة سفينة البحر هي الأفضل ولكنها Express بالنسبة إلى أمر صغير، سيكون تستغرق وقتاً أطول. للحصول على طلبات عاجلة، نقتح عبر الهواء إلى المطار أو عن طريق إكسبرس إرسال إلى الباب الخاص بك.

2. كيفية نقل المنتج؟

سننخذ إجراءات حماية جيدة للمنتجات، وحماية سلامة المنتجات وسلامتها، وتوفر أساليب نقل أخرى مثل البحر والأرض والهواء لخدمتك، بحيث يمكن أن تصل المنتجات إلى باب العميل بشكل مثالي وأمان.


3. ما هي مزيدنا؟

أو messege فرقنا هي المهنية والأعضاء دراسة جيدة لأدوات الماس. نحن نقدم استجابة سريعة. سيتم الرد على كل العديد من Boreway البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. في العقود القليلة الماضية، جعلت أدوات الألماس! مجانية مجانية OEM / ODM بنجاح. بعض خدمات OEM / ODM أوامر



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.