

وصف المنتج:

K، على شكل حرف K **قطعة الماس لقطع كتلة الحجر**شكل جديد يحتوي على 24x12.5 / 11.5x20mm. ،المستطيل ، V، على شكل م، شكل Sandwich Design.etc.

من 15 مم و 20 مم. M يمكن اختيار ارتفاع شريحة الشكل

هي الأبعاد التقليدية لجزء شفرة المنشار الماس، يمكن تخصيص أحجام أخرى كما هو مطلوب 40MM و 24MM

لدينا أنماط مختلفة من نوع رؤوس القاطع ذات جودة عالية

ميزة:

1. **مصنع الجرانيت كتلة الماس الصانع**تقليل القطع ووقت العمل.
2. استخدام الماس السميك للجرانيت الصلب. آمنة، هادئة، ودقيقة
3. قطعة الجرانيت كتلة الماس، عالية في المئة من كوزالتس، حجم القطاع الدقيق،، درجة عالية من الماس.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **قطعة الماس لقطع كتلة الحجر**:

شفرة قطر الدائرة	حجم الجزء (lxwxh)	ثقب الشفرة	سمك بليد الصلب	max.rpm.
3000mm (بوصة 160)	24x12.5 / 11.5x20mm.	100 / 120mm.	9.0 (10.0) مم	دورة في الدقيقة 300

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.


مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

شفرة متعددة ومصممة شفرة المنشار

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج







تطبيق:

رقم الأسنان: 1660 دبوس

دورة في الدقيقة: 300 max.rpm

mm ثقوب من بليد: 100 / 120


ارتفاع الجزء: 15/20 مم

سمك بليد الصلب: 9.0 (10.0) مم

منشار شفرة Imm الاستخدام: الاستخدام الرطب ل 3000

قطعة الماس لقطع كتلة الحجر للجرانيت والحجر الصلب.

قطع الحجر قطع الماس لآلة قطع الجسر، آلة ذراع واحدة



Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



التعليمات

1. كيف يمكننا أن نكون وكيك في بلدنا؟

وسناقشون واقتراح اقتراح مفيد لك، والعثور على أفضل حل لك.يرجى إعلامنا بشركتك المفصلة،

2. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، ويقدم عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا

والمهندسين والفنيين.


3. يمكنك استخدام منتجاتك كائنات ومواد مختلفة؟

من الأفضل التواصل مع موظفينا قبل الاستخدام، لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات واستخدام تأثيرات مختلفة.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.