

الوصف:

قطعة الماس شكل مصفوفة أريكس 350 مم لقطع ألواح الجرانيت

boneway

ZHONGZHI



ZHONGZHI

يمكن لخصائص حجم حبة مفردة من الماس والمسافات الأفقية الواسعة أن تحسن من حدة الشفرات ، وتضمن أن الشفرة مناسبة لقطع الجرانيت بدرجات صلابة مختلفة.

قطعة الماس لقطع ألواح الجرانيت، يتم تشبيك الترتيب الطولي للماس ، مما يضمن التعرض المستمر للماس والقطع المستقر.

!هذه **قطعة الماس لقطع ألواح الجرانيت** هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
قطعة الماس قطع الجرانيت بلاطة التي تتوفر مع المواصفات التالية


300-600mm □□□□□□□□ □□□□ □□□		
□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□	□□□ □□□□□□□□

القطر	الارتفاع	العمق	السرعة	الزمن	النتيجة
12	300	40	3.0	20	21
14	350	40	3.2	20	24
16	400	40	3.6	20	28
18	450	40	3.8	20	32
20	500	40	4.2	20	36
24	600	40	4.6	20	42

الشكل **قطعة الماس لقطع ألواح الجرانيت Arix** مصفوفة MM إلى جانب 350، تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى حسب المتطلبات

تفاصيل المنتج:

قطعة الماس شكل مصفوفة أريكس 350 مم لقطع ألواح الجرانيت




Diamond longitudinal arrangement is interlaced, ensure the continuous diamond exposure and stable cutting


التطبيقات:

شكل **قطعة الماس لقطع الجرانيت بلاطة**، قطعة ألماس لقطع الحافة من **arix** **مليمترا مصفوفة 350** الجرانيت ، الحجر الرملي ، مختلف الأحجار الصلبة مع الكوارتز

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





تأثير القطع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:



معلومات عنا

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

(1). (1) .

(2). (2) .

(3). (3) .

3. what

.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين 362342 Huahui ، Shuitou Town مركز No.605

فاكس: (+ 86) 86990220-595 / TEL: (+ 86) 595-86990206

الجوال / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway06@boreway.net

آرون لين