

وصف المنتج:

لأنه تم تصميم الرأس مع المنحدر، MM. ووالعرض هو 10 و 11 mm طول **قطعة الماس شفرة واحدة** هو 30 و. فهو يستخدم في الجهاز ذراع واحدة وآلة قطع الجسر mm وسمك على كلا جانبي الرأس هو مختلف والارتفاع 30 ويرتبط الجانب سمكا من قطع الرأس مع شفرة المنشار. سمك الطبيعي للرأس القاطع هو أكبر من سمك مصفوفة، بحيث مصفوفة شفرة المنشار لا يفرك خلال القطع، مع مقاومة صغيرة وقطع سريع.

ميزة:

والتلوث المنخفض، صغيرة القطع الأخدود، وتحسين كفاءة القطع. LOW. الضوضاء 1

2.2 مراحل "<" الشكل على الجانبين لحماية شفرة الأساسية خلال القطع.

3. تقليل الاهتزاز والضوضاء. تصميم التدرج من قطع الرأس يساعد على حماية الركيزة والحد من المقاومة.

4. وهي مصنوعة من جزيئات الماس عالية الجودة ومجموعة متنوعة من مساحيق معدنية الساخنة الملح، مع إخراج كبيرة.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **قطعة الماس شفرة واحدة** في

قطر شفرة	حجم القطع			آلة
	ل	د	حاء	
الماس قطعة لشفرة واحدة	30MM	10 / 11MM	30MM	واحدة آلة الذراع، آلة قطع الجسر

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


:مواصفات أخرى من قطاع القاطع

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

عرض المنتج

قطعة ألماس قطع للشفرة واحدة الصانع




Stone Saw Blade Segment Shape

For Granite



For Marble



Gang Saw Segment Shape




تطبيق:

قطعة الماس شفرة واحدة، واستخدام لآلة قطع الجسر وآلة ذراع واحدة.

رأى الماس شفرة شريحة لالجرانيت والحجر الرملي، ومختلف الحجر الصلب.

شفرات منشار دائري لقطع كتلة mm قطع الماس شريحة المورد الصين استخدام في كتلة قطع ل900-3500.



1.Can OEM التي قبول أوامر؟

نعم، مع فريق التصميم المهنية، أوامر تصنيع المعدات الأصلية هي موضع ترحيب كبير

2. ما هو حيث الدفع الخاصة بك؟

فيديكس، تي ان تي، يو بي إس، الخ، DHL نحن نقبل


3.Do كنت تقديم عينات؟ هل هو حر أو خارج؟

نعم، يمكننا أن نقدم لكم آلة العينة. ولكنها ليست حرة. عليك أن تدفع لعينة وتكاليف الشحن



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**