

الوصف:

شرائح الألماس ذات الاستخدام الرطب على شكل حرف 1400 مم لقطع بلوكات الحجر الرملي:

boneway®



تصميم قطع الماس لقطع الحجر الرملي يسمح لإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

لنا قطع الماس لقطع الحجر الرملي مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:


نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
:قطع الماس لقطع الحجر الرملي التي تتوفر مع المواصفات التالية

1400 mm				
القطر		الارتفاع		
القطر	الارتفاع	الارتفاع	الارتفاع	الارتفاع
56	1400	24	8.8 / 8.0	20

إلى جانب 1400 مم استخدام الشكل الرطب قطع الماس لقطع الحجر الرملي، كل منا تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

شرائح الألماس ذات الاستخدام الرطب على شكل حرف 1400 مم لقطع بلوكات الحجر الرملي:



M Shape Multi-Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

التطبيقات:

شرائح الألماس ذات الاستخدام الرطب على شكل حرف 1400 مم لقطع بلوكات الحجر الرملي. كتلة قطع الجرانيت والحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز.



Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 B115 K45
DATE: 2013.03.26



Single
Blade



تأثير القطع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:



معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

اذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا:

1. يرجى التحقق من أن جميع الأجزاء مذكورة في القائمة.
2. يرجى التأكد من أن جميع الأجزاء مذكورة في القائمة.
3. يرجى التأكد من أن جميع الأجزاء مذكورة في القائمة.

3. what


يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء.

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

 **فاكس:** (+86) 86990220-595 / **TEL:** (+86) 595-86990206

 **WhatsApp / Wechat:** (+86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**