

مقدمة:

يستخدم الماس متكلس شفرة نقطة الثنية لالحز، الذي هو مناسبة للجدار من الحجر الصلب، الرصف الخرساني والأرض، صهر وغيرها هشنة من الصعب فتحة المواد غير المعدنية والطحن، وعدم الانزلاق خطوط منحوتة فنية خطوط، والذي يستخدم لأنواع من آلة قطع الطريق، سطح المكتب آلة قطع الخ

الميزات:

1. وعمر طويل efficiency العالي قطع .
2. بسرعة وسلاسة القطع، عالية الأداء .

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس الثنية متكلس نقطة شفرة

اسم المنتج	القطر الخارجي		سماكة	شجرة	الجزء الطول	الجزء رقم	تطبيقات
متكلس الماس الثنية نقطة بليد للهارد روك	بوصة	مم	مم	مم	مم	جهاز كمبيوتر شخصي	هارد روك الخرسانة
	4 "	105	10/06	16/20	8-10mm	8	
	4.5 "	115	10/06	22.23	8-10mm	8	
	5 "	127	10/06	25.4	8-10mm	10	
	6 "	152	10/06		8-10mm	12	
	7 "	178	10/06		8-10mm	14	
	8 "	203	10/06		8-10mm	16	
	9 "	229	10/06		8-10mm	18	

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء

صورة المنتج:

الماس متكلس الثنية نقطة بليد للهارد روك

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com