

## الوصف:

مميزة لقطع الجرانيت Boreway شريحة فتحة مائلة مائلة

**boreway®**



لنا الماس فتحة فتحة شريحة لقطع الجرانيت مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

الماس فتحة فتحة شريحة لقطع الجرانيت تصميم فتحة مائل فريد للوجه الجانبي للجزء يحسن من الحدة وكفاءة القطع.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

## مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا  
الماس فتحة فتحة شريحة لقطع الجرانيت التي تتوفر مع المواصفات التالية:


300-800mm □□□□□□□□ □□□□ □□□□

القطر الداخلي		القطر الخارجي			الطول
القطر الداخلي	القطر الخارجي	القطر الداخلي	القطر الخارجي	القطر الخارجي	الطول
12	300	40	3.0	10/12	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12	28
18	450	40	4.0	10/12	32
20	500	40	4.2	10/12	36
24	600	40	4.6	10/12	42
28	700	40	5.0	10/12	50
32	800	40	6.0	10/12	57

بريميوم الماس فتحة فتحة شريحة لقطع الجرانيت Boreway إلى جانب  
تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى  
حسب المتطلبات

### تفاصيل المنتج:

مميزة لقطع الجرانيت Boreway شريحة فتحة مائلة مائلة:



Slant slot design, minimize cutting  
friction and noise, reduce frictional  
heat again.


### التطبيقات:

قسط فتحة مائلة الماس شريحة لقطع الجرانيت، قطعة ألماس لقطع الحافة من الجرانيت ،  
Boreway الحجر الرملي ، مختلف الأحجار الصلبة مع الكوارتز.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







تأثير القمع:





Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

## معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



**التعبئة والشحن:**



(1). .

(2). .

(3). .

3. what

.

### يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع

### اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **آرون لين**