

مقدمة:

الماس توربو قطع الصخور الصلبة شهد يستخدم شفرة على يد اليدوية عقدت آلات القطع لقطع الرخام والجرانيت والسيراميك والخرسانة وغيرها من مواد البناء بشكل عام.

الميزات:

1. العالمي شفرة القطع الجاف أو الرطب.
2. الأسنان متكلس تقدم قطع سريع وحاد.
3. شرائح توربو يمكن منع حافة الانهيار.

المواصفات:

توربو شفرة iamond فيما يلي مواصفات عادية لدينا دشهد قطع الصخور الصلبة.

| (القطر الخارجي (مم) | (تحمّل (مم) | (الجزء الارتفاع (مم) | تطبيق الصورة |
|---------------------|-------------|----------------------|---|
| 4 '= 100 | 16 | 8/10/12 | الجرانيت والرخام والسيراميك و غيرها من مواد البناء الصعبة |
| 4.3 '= 110 | 2 | 8/10/12 | |
| 4.5 '= 115 | 22.23 | 8/10/12 | |
| 5 '= 125 | 25.4 | 8/10/12 | |
| 6 '= 150 | | 8/10/12 | |
| 7 '= 180 | | 8/10/12 | |
| 8 '= 200 | | 8/10/12 | |
| 9 '= 230 | | 8/10/12 | |

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صورة المنتج:

شهد قطع الماس توربو الصخور الصلبة شفرة

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com