

مقدمة:

يستخدم جهاز توجيه جهاز التوجيه هذا الماس على نطاق واسع في آلات الترميط المحمولة وآلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي للمعالجة

الحافة من قمم المطبخ الحجري، قمم الغرور، قمم المضادة، قمم الجدول، إلخ. ويشمل أنواع كثيرة: جهاز التوجيه المجزئي

بت، بت التوجيه المستمر، بت التوجيه الكهربائي بت الكهرباء، بت محاور التوجيه القاصي وهلم جرا.

سمات:

1. توازن جيد وأداء مستقر.
2. الأشكال والأحجام المتوفرة.
3. الجزء الأصلي هو العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

تحديد:

فيما يلي المواصفات العادية لتقليل جهاز التوجيه الماسي:

اسم المنتج	موقع	مثابرة	قطر الدائرة	سماعة	شكل حجر	مغزل
بت راوتر الماس	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P و Q, S, T, U, الخامس, WF, DD, DC إلخ.	M8 M10 M14. الغاز " 1/2
	POS2.	40/50 #		30mm.		
	POS3.	80/100 #		40 ملم		
	POS4.	170/2 200 #		50mm.		
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	خيارى				

المواصفات المذكورة أعلاه فقط مرجع لك. مواصفات أخرى يمكن أن تأمر من قبل العملاء.



هناك المزيد من المنتجات التي نوفرها:



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China



هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.



بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.