

### مقدمة:

يستخدم بتاتير جهاز التوجيه هذا الماس على نطاق واسع في آلات التنميط المحمولة للمعالجة حافة قمم المطبخ الحجرية، قمم الغرور، قمم المضادة، قمم الجدول وما إلى ذلك نحن نقدم مجموعة واسعة والأشكال بأحجام مختلفة لإرضاء احتياجات التنميط الخاصة بك بالضبط.


### سمات:

1. الأشكال والأحجام المتاحة.
2. التوازن جيد والأداء المستقر.
3. الجزء الأصلي هو العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

### تحديد:

:فيما يلي المواصفات العادية لجزء التوجيه القطاعي الماسي

اسم المنتج	موقع	مثابرة	قطر الدائرة	سماكة	شكل حجر	مغزل
بت راوتر الجزء	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, B, D, E, F, G, H,	M8
	POS2.	40/50 #		30mm.	I,	M10
	POS3.	80/100 #		40 ملم	L, M, N, O, P و Q,	M14.
	POS4.	170/2 200 #		50mm.	S, T, U,	1/2
	POS5.	400 #			الخامس, WF, DD,	"الغاز"
	POS6.	600 #			إلخ DC.	
	POS7.	1000 #				
	POS8.	خيارى				



هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء OVE تيانه ابي المواصفات

هناك المزيد من المنتجات التي نقدمها

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)


# boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.