المقدمة:

مجزأة الماس عدم التسامح طحن عجلة سريع، توازن مستقر من الصفر الاهتزاز، وتتم إزالة الدور الرئيسي قبل تلميع الجرانيترخامغيرها من الحجر الصلب الجزء الزائد، للتحضير لتلميع لاحق.

خاصية:

الدقة 1. الشكل، وحسن تأثير طحن، الحياة وعاء طويلة؛
2. كفاءة عالية طحن، طحن للكائنات المختلفة، وذلك باستخدام وكيل ملزم مختلف؛
3.يمكننا صنع وفقا لمواصفات الشكل احتياجات العملاء.

مواصفة:

هذا هو مواصفات الماس لدينا مجزأة عدم التسامح طحن عجلة:

□□□□□□ □□□	□□□□□□□□ □□□	□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□	2 50)) □□□□MM) 3 75) □□□□MM) 4 100) □□□□MM)	25MM 30MM 35MM 40MM 45MM 50MM	M14 M16 5/8 "-11 1/2-G

مواصفات خاصة أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

صورة:

منتجات مماثلة:

استمرار عدم التسامح مطلقا مع الماس طحن عجلة:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com