

المقدمة:

مجزأة الماس عدم التسامح طحن عجلة سريع، توازن مستقر من الصفر الاهتزاز، وتتم إزالة الدور الرئيسي قبل تلميع الجرانيت ركام وغيرها من الحجر الصلب الجزء الزائد، للتحضير لتلميع لاحق.

خاصية:

- الدقة 1. الشكل، وحسن تأثير طحن، الحياة وعاء طويلة؛
- كفاءة عالية طحن، طحن للكائنات المختلفة، وذلك باستخدام وكيل ملزم مختلف؛
- يمكننا صنع وفقا لمواصفات الشكل احتياجات العملاء.

مواصفة:


هذا هو مواصفات الماس لدينا مجزأة عدم التسامح طحن عجلة:

القطر	الارتفاع	السمك	القطر الداخلي
25MM 30MM 35MM 40MM 45MM 50MM	2 50) (MM) 3 75) (MM) 4 100) (MM)		M14 M16 5/8 "-11 1/2-G

مواصفات خاصة أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

صورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مماثلة:

[استمرار عدم التسامح مطلقا مع الماس طحن عجلة](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com