


## وصف:



### الماس الايبوكسي أدوات الكلمة لآلة لافينا PCD شريط واحد الجزء وثلاثة نصف

طحن لوحة حادة جدا. إنه مصمم للإزالة السريعة للطلاءات ، مثل الطلاء والإيبوكسي والغراء من الأرضيات PCD الخرسانية وكذلك سطح خرساني مسطح بما في ذلك أحدث الموديلات - الترياس والمغنطيسية Lavina يناسب جميع مطاحن

نصف كبير يزيل الطلاء بقوة. مكشطة زر واحدة تعمل على موازنة عمق القطع وتنعيم PCD مع 3 Lavina أدوات PCD. العلامات الأعمق التي خلفها قطع

لعمليات إزالة الطلاء الأرضية الخرسانية ، مثل الإيبوكسيات ، المواد اللاصقة ، المصطكي ، مجموعة PCD تم تصميم رقيقة ، يوربتان إلخ.

قبل تحديد الأدوات التي يجب استخدامها لإزالة الطلاء ، يجب عليك فحص الأرضية والإجابة على الأسئلة التالية:

- ما هو نوع الطلاء الذي تقوم بإزالته وما هو سمك الطلاء أو سمكه؟
- هل ستتم إعادة الطلاء باستخدام نظام مل سميك أو رفيع؟
- هل ستكون تلميع السطح؟

يجب قص أي مسامير أو أشياء أخرى مثبتة من الأرض وتثبيتها في الأرض لمنع تلف الأدوات والماكينة

## مواصفات:

الماس الايبوكسي أدوات الكلمة لآلة لافينا PCD فيما يلي المواصفات العامة شريط واحد قطعة وثلاثة نصف

اسم:	الماس الايبوكسي PCD شريط واحد الجزء وثلاثة نصف أدوات الكلمة لآلة لافينا
كتلة الحصاء:	وهلم جرا # 120 # 50 # 30 # 16
شكل:	افينا
شكل كتلة الشكل	وجزء واحد جولة الماس PCD ثلاثة نصف
مواد:	الماس + مسحوق المعادن
جودة:	الجودة القياسية الدولية
كفالة:	لينة ، من الصعب المتوسطة ، من الصعب
فائدة:	كفاءة طحن عالية

تتوفر أدوات مصممة خصيصًا لأي تطبيق قياسي. نحن نستطيع فعلها تكييف المعدات الخاصة بك لتلبية الاحتياجات المحددة الخاصة بك.

### تفاصيل المنتج:

#### الماس الايبوكسي أدوات الكلمة لآلة لافينا PCD شريط واحد قطعة وثلاثة نصف:

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes

#### إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، يمكنك النقر فوق

نصائح: الماس بوند الاختيار

للخرسانة الصلبة ، بين 4000 و 5500 رطل. يجب تليين الرابطة لفضح بلورات الماس لطحن السطح - Soft Bond الصلب. يتكون الخرسانة المتصلدة من الجرانيت المتصلب ، والكوارتز ، وحجر النهر ، والصوان.

الروابط المتوسطة - للخرسانة المتوسطة ، بين 2500 و 4000 رطل - هي الروابط المقترحة والأكثر شيوعًا والأكثر شيوعًا المستخدمة في معظم الحالات. للاستخدام على الحصى المشتركة في حفر الحصى و / أو أحجار الأنهار أرضيات الحصى المسحوقة. عادة ما يتم حجز الروابط اللينة والصلبة للحالات القصوى (غير ، traprock ، المتوسطة العادية).

الصلب بوند - للخرسانة الناعمة ، وعادة أقل من 2500 رطل تحتوي السندات على معادن صلبة في مصفوفة تحمل

الاحتكاك ، لذلك لا يتم طرد بلورات الماس قبل أن تتاح للسطح فرصة للعمل. تتكون الخرسانة اللينة من الحجر الجيري والحجر الرملي والدولوميت والقشرة الطرية.

كما نقدم روابط فائقة النعومة عند 5500 رطل لكل بوصة مربعة للخرسانة الصلبة الإضافية. والروابط الفائقة الصلبة للخرسانة الناعمة الإضافية.

### تطبيق:

#### الماس الايوكسي أدوات الكلمة لآلة لافينا PCD شريط واحد الجزء وثلاثة نصف

الخ آلة طحن HTC ، CPS ، Prep / Master ، Levotec تطبيق آلة

والغراء ، والطلاء ، والأرضيات الخرسانية ، والمواد اللاصقة المتساوية ، والطلاء الرقيق ، ، Epoxy تصميم من أجل والبقع أو الوصلات غير المستوية.

صممت أحذية الطحن لطحن وتلميع الأرضيات الخرسانية. الأحذية / الكعك تأتي مع السندات الناعمة ، السندات الصلبة والسندات المتوسطة القياسية والحصى مختلطة. هذه الأحذية طحن الماس ملموسة تنسجم مع قطعة نمط التغيير السريع ورؤساء تلميع. صُممت أحذية الطحن لضمان عمر أطول مقارنةً بالمنافسة مع شريحة ضخمة الحجم. وتكلفة طحن منخفضة لكل ياردة مربعة.



الماس الايوكسي أدوات الكلمة لآلة لافينا PCD شريط واحد الجزء وثلاثة نصف



إزالة الطلاء على سطح مسابو Metal Bond Button أو Sacrificial المزودة بقضبان PCD تم تصميم أدوات للسطح المملح ولن تلحق الضرر بالخرسانة. تعمل الأضحية المضحكة أو الزر المعدني كدليل مثبت وعمق ، وتقلل من العدوانية. هذه الأدوات مناسبة لإزالة pcd قياس الأرضية الناجم عن مقاطع إلى معاجين رقيقة أو أصماغ edMedium الطلاء الايبوكسي (30 مل أو أقل) ailing

لإزالة الطلاء من المواد اللاصقة الرقيقة القديمة Boreway يمكن استخدام أدوات الجسر السريع المعدنية من والجافة ، و 20 مل أو أقل من الأيوكسي ، والدهانات الأرضية ، وأختام المعالجة ، وما إلى ذلك.

محددة في الاتجاه ، تحتاج إلى التحقق من دوران رؤوس الطحن. معظم الآلات تتطلب PCD يرجى ملاحظة أن أدوات أدوات تدوير اليد اليمنى القياسية

#### فائدة:

- 1) إزالة الطلاءات الإيوكسية 1-3 مم بسهولة ، فهي مناسبة تمامًا للأسطح الخرسانية الوعرة الفعالة والأسطح الطائرة الصغيرة
- 2) صلابة عالية متفوقة ، قوة الكسر عالية وخصائص موحدة
- 3) مع نوع مختلف وحجم تلبية احتياجات العملاء كثيرة
- 4) الخدمة الجيدة والجودة العالية

#### المميزات:

من أجل إزالة المخزون والطلاء بشكل مكثف ويتم تقديمها مع نفس Boreway الخاصة بـ PCD تم تصميم أدوات محددة الاتجاه ويجب PCD للربط المعدني القياسي. يرجى ملاحظة أن أدوات QC مثل أدوات QuickChange ملحقات أدوات دوران قياسية في اليد اليمنى. Lavina عليك التحقق من اتجاه دوران رؤوس المطحنة. تتطلب جميع آلات ذات دوران يسار - يمكن تمييزها بسهولة باللون الأزرق PCD أدوات LAVINA تتطلب مطاحن البروبان دون الأضحية أو أضرار السندات المعدنية هي أكثر الأساليب عدوانية وستترك ملقًا خشبًا للغاية على PCD أدوات الخرسانة الموجودة أسفلها. هذه مناسبة لإزالة:

- معاجين سميكة والغراء
- أغشية سميكة لوقوف السيارات "Thick"
- 30 مل وما فوق الأيوكسي عوازل
- الأغشية المرنة سميكة
- أي طلاء مع رمل السيليكا مختلطة

#### المنتجات ذات الصلة:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

[ثلاثة قطعة طحن الأحذية](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

[أربعة الجزء طحن الأحذية](#)

## معلومات عنا:

### معلومات الشركة

المحدودة هي شركة التصدير. نحن المهنية مصنع صنع وأنواع مختلفة من BOREWAY MACHINERY فوجيان نانان أدوات الماس للخرسانة والحجر. منتجاتنا الرئيسية تشمل أدوات طحن الخرسانة ، وصادات تلميع الماس ، وبتات حفر الماس الأساسية ، وعجلات طحن الكأس ، وشفرات الماس ، وبتات توجيه الماس وعجلات الأسطوانة وما إلى ذلك. المزيد من الشعبية في التجارة الدولية. نرحب ترحيبا حارا BOREWAY مع الجودة العالية والخدمة الجيدة ، اكتسبت بالتحقيق الخاص بك وإقامة تعاون طويل الأجل معنا. شكرا لكم.

### حول ردود الفعل

يرجى تأكيد المنتجات بعد تأكيد الاستلام.

إذا كان لديك أي أسئلة حول المنتجات التي تلقيتها ، يرجى الاتصال بنا وسنبذل قصارى جهدنا لحل هذه المشكلة وإرضائك.

## خدماتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن أن تليي ترتيب المحاكمة التي تحتاج إليها.
2. تسليم سريع: نحصل على خصم كبير من وكلاء الشحن.
3. مقبولة: يمكننا إنتاج وفقا عينتك أو الصورة. oem.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: تعاملنا مع عملائنا على أنهم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

## وصف:

### 1. إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يرجى اختبار في وقت قصير جدا وبعد ذلك سوف تعرف الجودة. الآن كثير من الناس في العالم يستخدمون المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية وجودتها العالية. سعر تنافسي. نحن المهنية الصانع أداة الماس. في أي حال ، لأكثر من 8 سنوات ، يرجى تأكيد جودة منتجاتنا ، وسيتم اختبار أوامر المحاكمة الصغيرة مهم.

### يمكنك تقديم عينات مجانية؟

نحن لا نقدم عينات مجانية. بناءً على سنوات من الخبرة ، نعتقد أن الناس سوف يحققون هذه الأهداف. بالدفع للعينة ، سوف نقدر أكثر ما نحصل عليه. سنكون كن مستعدًا لتقديم خصومات خاصة لعملائنا المحتملين للمشاركة في التجربة. من المهم جدًا تزويدنا بتعليقاتك وسنكون ممتنين للغاية.

### 3. هل تقبل شركتك التخصيص؟

بالطبع ، نحن نقبل ذلك. يتم تضمين مختلف الألوان والحصى وما إلى ذلك ، يمكننا أيضا علامة شعارنا والعلامة التجارية على متن الطائرة. تريد منا إنشاء منتج جديد لك ، فقط أرسل لنا المنتج الخاص بك. الرسم أو أخذ العينات ، ونحن نتج نفسه. لن نبيع هذه المنتجات للآخرين. يمكن للعملاء فقط الحصول على ترخيص.

## يرجى الانتباه:

1) إذا كنت مهتمًا بأي عنصر ، فيرجى إخبارنا بالأسلوب والصبر اللذين تريدهما. شكرا جزيلًا!

2) إذا لم تكن متصلين بالإنترنت ، فيمكنك إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلينا. سوف نراكم مرة أخرى في أقصر


وقت ممكن.

LCD وشاشة CRT 3) لأن شاشات الكمبيوتر بها انحراف لوني ، فهي بشكل أساسي شاشة

4) لا يمكننا ضمان أن يكون لون منتجاتنا مطابقًا تمامًا للصور التي شاهدتها

**اتصل:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **هاتف:** (+ 86) 86990206-595 /  **فاكس:** (+ 86) 86990220-595

 **الجوال / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** [boreway09@boreway.net](mailto:boreway09@boreway.net)

 **تشيلين لين**