

الوصف:

الشكل الحافة قطع الماس الجزء للجرانيت: W الفضية للهام Boreway

boreway®



تحت نفس شرط السند الجزء ، طول قصير يعني مقاومة أقل ، حافة قطع الماس الجزء للجرانيت من الجيد تقليل مقاومة القطع من الأحجار ، وبالتالي فهي تساعد على تحسين سرعة القطع. مع تحسين سرعة القطع ، يوفر هذا التصميم قطعًا سلسًا للغاية.

لنا حافة قطع الماس الجزء للجرانيت مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا حافة قطع الماس الجزء للجرانيت التي تتوفر مع المواصفات التالية:

المواصفات الفنية				
الطول	المواصفات (L * W * H)			الوزن
300	40	3.0 / 3.2	8/10/12	21
350	40	3.0 / 3.2	8/10/12/15	24
400	40	3.4 / 3.6 / 3.8	8/10/12/15	28

450	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	32
500	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	36
600	40	4.6 / 4.8	8/10/12/15	42
700	40	5.5 / 5.2	8/10/12/15	42
800	40	6.0	8/10/12/15	46

الشكل حافة قطع الماس الجزء للجرايت، كل منا W إلى جانب الفضة ولد تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

الشكل الحافة قطع الماس الجزء للجرايت W الفضية اللحام Boreway:



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.


التطبيقات:

الشكل حافة قطع الماس الجزء للجرايت. قطاعات الماس لقطع حافة W الفضية لحام Boreway الجرايت ، الحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





تأثير القطع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:

-



معلومات عنا

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

1). .

(2). .

(3). .

3. what


.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**