

المقدمة:

الماس مجزأة تينون راوتر بت للجرانيت تستخدم ل نك آلة أو آلة محمولة تجهيز 11"- 5/8 * D100 * F30.
الجرانيت والرخام والحجارة الأخرى و كوتتر. ثير مزايا هي كفاءة عالية الإنتاج، الرقم الدقيق.
2. باستخدام تسلسل: من حصى الخام إلى غرامة، تلميع أخيرا.
وف، د، دس الخ، 3: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, . وفيما يلي تصميم الأشكال المختلفة، بما في ذلك

مميزات:

1. CNC الجرانيت الماس تلميع عجلات لها الأشكال والأحجام المختلفة المتاحة.
2. توازن جيد وأداء مستقر.
3. Sintered قطاع عدوانية لسهولة وسريعة مخزون إزالة

تخصيص:

اسم المنتج	موضع	رقم الحصى	قطر الدائرة	سماعة	شكل الحجر	مغزل
الماس بت التوجيه	بوس 1	# 30/40	50-125mm	20MM 30mm و 40MM 50MM	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, وف، د، دس الخ، V.	M8 M10 M14 غاز " 1/2 و 22mm 35MM
	الموضع 2	# 40/50				
	بوس 3	# 80/100				
	الموضع 4	# 170/200				
	بوس 5	# 400				
	بوس 6	# 600				
	الموضع 7	# 1000				
	بوس 8	اختياري				

اتصال أخرى والمواصفات يمكن تخصيصها وفقا للحاجة.

الصور:

الماس مجزأة تينون راوتر بت للجرانيت 11"- 5/8 * D100 * F30

boreway®



boreway[®]



boreway[®]





[انقر هنا لعرض المزيد من الأحجام والأشكال من بت التوجيه](#)

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

إضافة: شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

سكايب: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway شيري

Wechat: Sherry_154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net