وصف المنتج:

قطع سرعة قطع حافة مع أداء العمل العالي، سيسمح للشفرة بعدم رقاقة أو كسر ألواح 1.40x4.2x15mm. أثناء القطع.

.

أثناء القطع التي ستقلل من قطع الاحتكاك والضوضاء. مقارنة 3 Blade Stone. هذا التصميم يقلل من واجهة بالمنتجات المماثلة في السوق الدولية، فإن لديها نفس المستوى الفني وأداء نسبة عالية.

ميزة:

1. **قطعة الماس لقطع الأنديسيت**، نتيجة القطع جيدة وقطع سريعة.

2. هذا النوع من الشفرة يمكن أن يقلل بشكل فعال الضوضاء وحماية البيئة.

3. يمكن استخدام هذه المنتجات على نطاق واسع على مختلف آلات الطاقة والبيئة

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **قطع سرعة قطع حافة** في

قطعةمعالجة	لحاممعالجة	حجم الجزء (lxwxh)	قطر بليد
الضغط البارد، حار الضغط على sintering.	لحام التردد العالي	40x4.2x15mm.	12 500 ،بوصةmm

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من شفرة المنشار رأس لقطع الأنديسيت:

تطبيق	حجم الجزء (lxwxh)	شفرة قطر الدائرة
أجهد	40x3.5x15mm.	400mm.
andesite.	40x3.6x15mm.	400mm.
andesite.	40x4.2x15mm.	500mm.
andesite.	40x4.5x15mm.	500mm.
andesite.	40x5.0x15mm.	600mm
andesite.	40x6.0x15mm.	800mm.
andesite.	40x7.0x15mm.	900mm.
andesite.	40x7.0x15mm.	1000mm.
andesite.	24x9.0x15mm.	1600mm.

عرض المنتج

قطعة جيدة حادة وطويلة العمر الماسية لالصنع


Diamond Segment
For Andesite

Diamond Segment For Marble


Diamond Segment
For Granite



For 500mm Saw Blade



Wet Cutting For Andesite

تطبيق:

الاستخدام الرطب لشفرة المنشار 500 مم، لقطع الأنديسيت.

الماس قطع القطع المورد الصين للضغط البارد أو الضغط الساخن تلبد.

قطع قطع حافة سريعة لآلة قطع الجدول وآلة قطع الجسر.

بت بشكل أساسي إلى السوق الإندونيسية. ونحن نقدم أيضا بت بت قليلا وطحن كتلة بت في Andesite يهدف الأسواق الأخرى. نحن نبيع لهم أيضا بشكل منفصل

التعليمات

1. هل تقدم عينات مجانية؟

عادة نحن لا نقدم عينات مجانية، لكننا نضمن جودة منتجاتنا.

2. كيف هي الجودة الخاصة بك؟

لدينا نظام التحكم بجدية للغاية. نحن نضمن الأداء العالي لمنتجاتنا.

3. هل هناك تكلفة شحن رخيصة للاستيراد إلى بلدنا؟

هو الأفضل، والطلب بالجملة، وسيلة سفينة البحر هي الأفضل ولكنها Express بالنسبة إلى أمر صغير، سيكون تستغرق وقتا أطول. للحصول على طلبات عاجلة، نقترح عبر الهواء إلى المطار أو عن طريق إكسبريس أرسل إلى باب منزلك.

4. كيفية نقل المنتج؟

سنتخذ إجراءات حماية جيدة للمنتجات، وحماية سلامة المنتجات وسلامتها، وتوفر أساليب نقل أخرى مثل البحر والأرض والهواء لخدمتك، بحيث يمكن أن تصل المنتجات إلى باب العميل بشكل مثالي وأمان.

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 362342 مركز هواهوي، مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

الفاكس:(+86) 86990220-595 / (+86) 86990206-595 **هاتف:**

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.