

مقدمة:

الاصبع قليلا مثالية لسرعة أكبر في حين تدوم لفترة أطول. يعطي الانتهاء من تنظيف كبيرة CNC الراتنج شغل قطاع الماس مع أقل ضوضاء وأمبير. مثالية للاستخدام على الجرانيت والرخام والحجر هندسيا، البناء الصلب، أو الخرسانة

خاصية:

وتدوم لفترة أطول. Faster. سرعة 1
2. مثالية للمواد الصلبة

مواصفات:

الراتنج السندات الماس المشبك ليفر بطرف الإصبع مع تعزيز القاع

سماكة	(العمق مفيد (مم)	محول	قطعة اكتب	الجزء رقم	تعزيز القاع
20MM (3/4 ") 22mm 7/8) و (" 25MM (1 ")	30	12MM M14 غاز " 1/2	الراتنج معبأ	4-6	اختياري
	35				
	40				
	45				
	50				

.هي للاشارة، يمكن تخصيص المواصفات الأخرى للمواصفات

صور من المنتج:

الراتنج السندات الماس المشبك ليفر بطرف الإصبع مع تعزيز القاع

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com