

وصف المنتج:

24x8.4 / 7.6x15mm **قطعة الغرانيت كتلة الماس** الحجم:

تطبيق القطاع: قطعة الجرانيت قطع أو النشر، قطع كتلة إلى ألواح.

آلات قابلة للتطبيق: كتر بليد بليد كتر أو آلة قطع الجسر.

هيكل القطاعات: شرائح ساندويتش وشرائح متعددة الطبقات المتاحة.

المواصفات المتاحة: قطاعات الماس قطرها 900 ~ 3500 مم شفرة المنشار.

مصنع الجرانيت كتلة الماس الصانع الميزات: الحدة الممتازة وحياء الجزء الجيد لينة للجرانيت الصلب.

بالمقارنة مع آلة القطع التقليدية، لا يسهل إنتاج آلة قطع الماس شظيرة الانحراف عند قطع الحجر، وذلك لتحسين جودة وكفاءة العمل في الحجر.

ميزة:

1. شكل م **قطعة الغرانيت كتلة الماس** من السهل فتح الماس.

2. قطع الماس قطع المورد الصين، قطع مستقرة، فجوة القطع الضيقة، الحد من النفايات الحجرية.

3. **الصين ستون بليد قطاع متعدد شفرات المنشار**، نتيجة القطع جيدة: قطع سلسلة، سطح مستو وحتى الحجم.

4. الجزء لديه حدة جيدة وكفاءة عالية في عملية القطع، وفي الوقت نفسه، فإنه طويل.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **قطعة الغرانيت كتلة الماس**:

| حجم القطاع | | | مادة | أسلوب الإنتاج | آلة |
|------------|--------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ل | د | حاء | | | |
| 24mm. | 8.4 / 7.6mm. | 15mm. | مسحوق الماس، مسحوق المعادن | الضغط الساخن تليد، الضغط البارد | آلة ذراع واحدة، آلة قطع الجسر |

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |

عرض المنتج

مخفض شكل شطيرة الماس لقطع مصنع كتلة الحجر

Sandwich Design







تطبيق:

حجر قطع قطع الماس لآلة الذراع الفردية، آلة قطع الجسر.

الماس قطع القطاع المورد الصين للجرانيت والحجر الرملي، ونمط، وأنواع من الحجر الصلب مع الكوارتز.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



التعليمات

1. what هو شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ، UPS ، TNT ، فيديكس ، DHL نحن نقبل

2. هل تقدم عينات؟ هل هو حرة أو اضافية؟

نعم، يمكننا أن نقدم لك آلة العينة. لكنها ليست حرة. تحتاج إلى دفع ثمن العينة وتكلفة الشحن.

3. هل ستقلب الشركة التكلفة والجودة للحصول على السعر؟

للحد من التكاليف الأخرى غير الضرورية

للعثور على عوامل جيدة لخفض رسوم الشحن

للعثور على الموردين المناسبين من مواد المنتج

لن يقلل أبدا من جودة المنتج. يمكننا تحسين عملية المنتج واتخاذ بعض التدابير لحماية جودة المنتج.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.