


الوصف:

أفضل قطعة التبريد الجرانيت الماس لقطع كتلة: Boreway 2000mm

boreway®



تصميم **قطعة الماس الجرانيت لقطع كتلة** يسمح لإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

لنا **قطعة الماس الجرانيت لقطع كتلة** مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
قطعة الماس الجرانيت لقطع كتلة التي تتوفر مع المواصفات التالية:


1000-3500					
المساحة		القطعة			الوزن
العرض	العمق	الارتفاع	القطر	القطر	الوزن
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80

52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.8 / 10.8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13.5 / 12.5	15/20/30	180

أفضل التبريد **قطعة الماس الغرانيت لقطع كتلة**، كل منا mm إلى جانب 2000 تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

أفضل قطعة التبريد الجرانيت الماس لقطع كتلة Boreway 2000mm:



M shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

التطبيقات:

أفضل التبريد الجرانيت الماس الجزء لكتلة القمع. كتلة قطع الجرانيت والحجر الرملي ، 2000mm مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 U115 K45
DATE: 2013.03.26



Single
Blade



تأثير القطع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:



معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

التعبئة:

التعبئة في كرتون حالات



توصيل:

1. .

2. .

3. .

3. what

.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو فقط عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**