

## الأوصاف:

الاستخدام الرطب لقطع الألواح الحجرية على شكل مروحة لقطع الألماس

**boneway®**



**قطع الماس مورد الصين**، لنا قطع الماس لقطع الجرانيت مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط المسحوق المعدني ، ويتم إنتاجهما عن طريق الضغط والتلبيد ، ويتحد مسحوق الماس ومسحوق المعدن عن كثب ، والجودة أعلى والتأثير أفضل

على شكل مروحة قطع الماس لقطع الجرانيت، طول جانب القطع أطول من القاع ، تأثير القطع جيد ، ولا يوجد انهيار للحافة!  
قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة أداء إلى السعر!

## مواصفات:

نحن أساسيون في تزويد عملائنا الكرام بجودة ممتازة

**أداة قطع حافة الجرانيت قطع الماس لقطع الجرانيت** المتوفرة بالمواصفات التالية:

قطع حافة الجرانيت قطعة 300-600mm					
قطر الدائرة		حجم القطعة			عدد الأسنان
بوصة	مم	الطول	سماكة	ارتفاع	رقم

12	300	40	3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
16	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

إلى جانب الاستخدام الرطب لأداة قطع لوح الحجر على شكل مروحة **قطع الماس لقطع الجرانيت**، تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص المواصفات الأخرى حسب المتطلبات.

### تفاصيل المنتج:

**الاستخدام الرطب لقطع الألواح الحجرية على شكل مروحة لقطع الألماس:**





### التطبيقات:

الرطب استخدام قطع الألواح الحجرية على شكل مروحة قطع الماس لقطع الجرانيت، قطعة الماس لقطع حافة البلاطة من الجرانيت والحجر الرملي والأحجار الصلبة المختلفة مع الكوارتز.

## Applicable materials


To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







تأثير القطع:



### مزايا:

1. أفضل جودة حافة التشذيب.
2. ممتازة أداء القطع الشامل.
3. كفاءة القطع العالية ، في نفس الوقت ، لها عمر إفتراضي طويل.

لمزيد من المنتجات ذات الصلة ، يرجى النقر فوق: [قطع الحجر بالجملة](#)

### معلومات عنا:

□ لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والتسليم:





1. (1) .

(2) .

(3) .

3. Express Courier Service

Sea Cargo

### برجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلاً من النار لعمل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام ليس سوى عدد قليل ثوانٍ ، وإلا فمن المحتمل أن يتضرر الماس الموجود داخل القطع بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع !

### اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

No.605 مركز Huahui ، مدينة Shuitou 362342 Quanzhou ، الصين ، فوجيان

هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

الجوال / WhatsApp / Wechat: (+86) 13559599186

البريد الإلكتروني: [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

آرون لين