

الوصف:

قطاعات الجرانيت نوع 1600 مم للقطع الهندسي بالحصى

boneway®



تصميم قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر يسمح لإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

لنا قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر التي تتوفر مع المواصفات التالية:


1000-3500					
قطاعات الجرانيت		قطاعات الجرانيت			قطاعات الجرانيت
قطاعات الجرانيت	قطاعات الجرانيت	قطاعات الجرانيت	قطاعات الجرانيت	قطاعات الجرانيت	قطاعات الجرانيت
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80

52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.8 / 10.8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13.5 / 12.5	15/20/30	180

الخامس نوع **قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر** سوق الهند ، كلنا إلى جانب 1600 تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

قطاعات الجرانيت نوع 1600 مم للقطع الهندسي بالحصى



M shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

التطبيقات:

لسوق الهند قطع كتلة. كتلة قطع الجرانيت والحجر الرملي ، مختلف mm V شرائح الجرانيت نوع 1600 الحجر الصلب مع الكوارتز.



Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.






SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 U115 K45
DATE: 2013.03.26



Single
Blade

تأثير القطع:



مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:



معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

التعبئة:

التعبئة في كرتون حالات



توصيل:

1. .

2. .

3. .

3. what


.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو فقط عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186 / **الجوال**

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**