## الوصف:

**قطاعات الجرانيت نوع 1600 مم للقطع الهندسي بالحصى**

تصميم **قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر** يسمح لإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

لنا **قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر** مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر!

## مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
**قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر** التي تتوفر مع المواصفات التالية:

| 1000-3500 □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| □□□ □□□□□□□ | | □□□□□ □□ □□□□□ | | | □□□ □□□□□□□ |
| □□□□ | □□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□□ | □□□ |
| 40 | 1000 | 24 | 7.4 / 6.8 | 15 | 70 |
| 44 | 1100 | 24 | 7.4 / 6.8 | 15 | 74 |
| 48 | 1200 | 24 | 7.5 / 7.0 | 15/20 | 80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1300 | 24 | 8.0 / 7.4 | 15/20 | 88 |
| 56 | 1400 | 24 | 9.0 / 8.4 | 15/20 | 96 |
| 64 | 1600 | 24 | 9.0 / 8.4 | 15/20 | 108 |
| 72 | 1800 | 24 | 10 / 9.0 | 15/20 | 120 |
| 80 | 2000 | 24 | 10.6 / 9.8 | 15/20 | 128 |
| 88 | 2200 | 24 | 11.5 / 10.5 | 15/20 | 136 |
| 100 | 2500 | 24 | 11.8 / 10.8 | 15/20 | 140 |
| 120 | 3000 | 24 | 13.0 / 12 | 15/20 | 160 |
| 140 | 3500 | 24 | 13.5 / 12.5 | 15/20/30 | 180 |

الخامس نوع **قطاعات الجرانيت لقطع كتلة الحجر** سوق الهند ، كلنا mmإلى جانب 1600
تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات.

## تفاصيل المنتج:

**قطاعات الجرانيت نوع 1600 مم للقطع الهندسي بالحصى**



M shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

## التطبيقات:

**لسوق الهند قطع كتلة.** كتلة قطع الجرانيت والحجر الرملي ، مختلف **شرائح الجرانيت نوع 1600 mm V** الحجر الصلب مع الكوارتز.

# boreway® Diamond segments

**تأثير القطع:**



## مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.

2. ممتازة الأداء الشامل القطع.

3.High كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل.

## منتجات ذات صله:

Granite Block Cutting Segment

Granite Edge Cutting Segment

Marble Block Cutting Segment

Marble Edge Cutting Segment

## معلومات عنا:

**لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة ،**

## التعبئة والشحن:

**التعبئة:**

التعبئة في كرتون حالات:

**توصيل:**

## خدمتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.
3. oem مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

## التعليمات:

**1. إذا كنا نريد شراء قطعة الماس ، كيف يمكننا معرفة الجودة؟**
يرجى شراء قطعة الماس مع كمية صغيرة أولا ، اختبار الجودة والخدمة التي نقدمها ، سيكون أفضل بكثير لتعاوننا على المدى الطويل. بالنسبة للكمية الصغيرة ، لا تحتاج إلى المخاطرة في حالة عدم ملائمة الجودة لسوقك.

**2.** □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□:

1. .□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□
□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ .2
.□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ .3.

**3. what** □□□□□□□□ □□□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ .□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□.

## يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو فقط عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء!

## اتصل بنا:


Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 / 86990220-595 (86+) **فاكس:**

**الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

**البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

**آرون لين**