

مميزة:

1. **قطع قطع الحجر بالجملة**، الاستخدام الرطب ل شفرة المنشار الماس 600 مم.
2. كتلة قطع قطاعات الماس، قطع حادة، سطح القطع السلس وعمر الخدمة الطويل. 2.Tone.
3. جزيئات لديها قوة عقد قوية، ليس من السهل أن تسقط، وتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة Diamond.
4. حجم رأس القاطع الماس يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء

وصف المنتج:

قطع قطع قطع الماس وبعد هذا المنتج هو نوع من شريحة شكل المعجبين. تصميم شكل **250mm-800mm** مروحة يمتد عمر خدمة المنتج ويحسن كفاءة العمل.

يتم استخدامه لشفرة المنشار الماس 600 مم، والتي يتم حذفها لركيزة شفرة المنشار عن طريق عملية لحام عالية التردد. يتم استخدامه لقطع لوحات حجرية كبيرة ومناشير بليد متعددة

والارتفاع هو 15 مم. هناك 100 شرائح دبوس في صندوق 40 طول 40 مم، سمك 4.6

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **قطع قطع الحجر بالجملة** في

اسم	حجم القطاع			حزمة كل مربع	تطبيق
	ل	د	حاء		
مليمتر جرانيت بلاطة 600 الماس	40 ملم	4.6mm.	15mm.	100pin.	الجرانيت، مختلف الحجر الصلب

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

الجزء الماس لقطع الحجر الجرانيت سلاب الصانع 600MM



**Segment Size(L*W*H):
40x4.6x15mm**

Use For 600mm Blade

Use For Stone Slab

Wet Use

Fan Shape Segment







تطبيق:

شفرة المنشار الماس للحصول على منشار mmالصين ستون بليد قطاع متعدد شفرات المنشار.600 Blade Multi Blade.It 600-250 في قطع بلاطة لشفرة

،، يتم استخدام قطعة قطع الحجر بالجملة لآلة قطع الجسر، آلة القطع اليدوي، آلة قطع سطح المكتب، إلخ



التعليمات

1. كيف يمكننا أن نكون وكيك في بلدنا؟

وسناقشون واقتراح اقتراح مفيد لك، والعثور على أفضل حل لك.يرجى إبلاغنا بشركتك المفصلة،

2. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وعرض عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا والمهندسين والفنيين.

3. يمكنك استخدام منتجاتك كائنات ومواد مختلفة؟

من الأفضل التواصل مع موظفينا قبل الاستخدام، لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات واستخدام تأثيرات مختلفة.



AIR



EXPRESS



SEA

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China



هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.



بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.