

## الوصف:

استخدام الرطب شريحة فتحة الجرانيت مائل 350 مم لقطع الحجر دون التقطيع

**boreway®**



لنا فتحة الجرانيت المائلة للقطع الحجري مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل

فتحة الجرانيت المائلة للقطع الحجري تصميم فتحة مائل فريد للوجه الجانبي للجزء يحسن من الحدة وكفاءة القطع.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

## مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا  
فتحة الجرانيت المائلة للقطع الحجري التي تتوفر مع المواصفات التالية

300-800mm 300x300x300mm		
300x300x300mm	300x300x300mm	300x300x300mm




القطر	الطول	الارتفاع	الوزن	السرعة	الوقت
12	300	40	3.0	10/12	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12	28
18	450	40	4.0	10/12	32
20	500	40	4.2	10/12	36
24	600	40	4.6	10/12	42
28	700	40	5.0	10/12	50
32	800	40	6.0	10/12	57

فتحة الجرانيت المائلة للقطع الحجري بدون التقطيع MM إلى جانب استخدام الرطب 350 ، تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

### تفاصيل المنتج:

استخدام الرطب شريحة فتحة الجرانيت مائل 350 مم لقطع الحجر دون التقطيع



Slant slot design, minimize cutting friction and noise, reduce frictional heat again.

### التطبيقات:

استخدام الرطب 350 مم شريحة فتحة الجرانيت لقطع الحجر دون التقطيع، قطعة ألماس لقطع الحافة



من الجرانيت ، الحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







تأثير القملع:





## مزايا:

1. الجزء لديه الحدة الجيدة والكفاءة العالية في عملية القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديه عمر طويل .
2. مقاومة الحرائق ، مقاومة البقع ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث ، مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل .
3. مقاومة الحرائق ، مقاومة البقع ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث ، مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل .

## منتجات ذات صلة:





Fan Shape Edge Segment




Normal Shape Edge Segment



W Shape Edge Segment



K Shape Block Segment



V Shape Block Segment



M Shape Block Segment



Slant Slot Edge Segment



Turbo Shape Edge Segment



U Slot Edge Segment

## معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة





**التعبئة والشحن:**





1. انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختيار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.
3. مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك. oem.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس

## إذا كنا نريد شراء قطعة الماس ، كيف يمكننا معرفة الجودة؟ 1.



በህግ አንቀጽ ፩ (፩) ስር የተገለጸው የፌዴራል የፍትሕ ሚኒስቴር የፌዴራል የፍትሕ ሚኒስቴር የፌዴራል የፍትሕ ሚኒስቴር (2) .ፌዴራል የፍትሕ ሚኒስቴር

### 3. what

[illegible]

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui , Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 / **فاکس:** (+ 86) 595-86990220

 **الحوال / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186**

 البريد الإلكتروني: [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 آرون لین