

**مقدمة:**

يتم استخدام عجلة التنميط الشطب الجرانيت لملفط وتلميع الحافة، وجانب الحجر، باب المصعد غطاء وإطار الموقد. مزاياها هي سطح لامع للغاية للغاية، ودقة عالية في الحجم والشكل.

**سمات:**

1. الأشكال والأحجام المتاحة.
2. التوازن جيد والأداء المستقر.
3. الجزء الأصلي هو العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

**تحديد:**

فيما يلي المواصفات العادية لعجلة التنميط الجرانيت المشطرة

اسم المنتج	قطر الدائرة	سماكة	حفرة الداخلية	تطبيق	شكل الشكل
الماس طحن عجلة	150mm	20/30/40.	30.	الجرانيت رخام حجر آخر	واحد bullnose
	200mm.	20/30/40.	30.		دوبونت واحدة bullnose halth.
	250mm	20/30/40.	50.		دائرة نصف قطرها واحد
	300mm	20/30/40.	50.		عتبة حافة واحدة ogee bulnose.
	350mm	20/30/40.	50.		شطوبة مزدوجة ogee مزدوج نصف قطرها الأعلى شطب أنواع أخرى

المواصفات المذكورة أعلاه فقط للحصول على مرجع. يمكن طلب مواصفات أخرى من قبل العملاء.

**صورة:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

منتج مماثل:


**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**اتصل بنا**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 **هاتف:** (+86) 86990206-595 /  **الفاكس:** (+86) 86990220-595

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+86) 18650679939.

 **بريد الالكتروني:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**