

المقدمة:

يبيع بت الحفر لاستخدام البناء وكذلك الحجر. هذه القطع الماس هي مثالية للاستخدام على معظم فتحة غير ظاهرة تطبيقات مثل الحجر الحفر والمواد الصلبة الأخرى. فإن هذه البتات الرطب تناسب معظم التدريبات شعبية.

مميزات:

- 1.Excellent سرعة القطع.
- 2.Good تليد عرض عالية الكفاءة الحفر.

مواصفات:

قطر صغير قطع الماس بت

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استعمال	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S04	20MM (3/4 ")	12x3x10	مبلى	85-200mm	الفضة لحام لحام ليزر عالية التردد	5/8 "-11 M14 الغاز " 1/2
	22mm (7/8 ") و	12x3x10				
	25MM (1 ")	12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ") و	12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ") و	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102MM (4 ")	22x3.5x10				
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127MM (5 ")	24x4x10					

المعلومات للإشارة فقط، س متوفرة عند الطلب المواصفات ذر.

صورة المنتج:

قطر صغير قطع الماس بت

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com