

المقدمة:

تم تصميم منصات تلميع النحاس الماسية بالخرسانة العالية الكفاءة لإزالة الجرععات بسرعة من الجرانيت والرخام والخرسانة والحجر الهندسي. فهي لا تزال مرنة جداً لاستخدام بولنوس ونصف قطرها وقاعها. يمكن استخدام هذه الألواح "تلميع الماس كوبر" الرطب. استخدام الحصى 30 ، 50 ، 100 ، 200 لتشكيل وبدء عملية التلميع. سوف ينتقلون بسلاسة إلى منصات التلميع 400 حصى القياسية لإنهاء البولندية.

خاصية:

1. استخدام الرطب فقط.
2. المدعومة Velcro.
3. أقصى سرعة: 4500 دورة في الدقيقة.
4. أفضل استخدام الرخام الجرانيت والخرسانة.

تخصيص:

تخصيص من عالية الكفاءة الماس ملموسة تلميع منصات من النحاس

مواد	قطر الدائرة	سماعة	مثابرة	فئة الجودة	قابل للتطبيق	مالك
الماس اند المعادن	قذائف / 100 125mm	3MM	50 # # 100 200 # 400 #	علاوة اساسي اقتصادي	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك	الفيلكرو

يمكن تخصيص سمك وقطر أخرى حسب الحاجة.

صورة:

عالية الكفاءة الماس ملموسة تلميع منصات من النحاس

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

البريد الإلكتروني: borewa02@boreway.net