

وصف المنتج:

mm. جزء قطع لحام عالية التردد، استخدام لكون منشار ماس دائرية 900

تكنولوجيا المعالجة ناضجة، يمكن أن تقلل السندات الكيميائية التي تم تشكيلها بعد التبديل من الصدر، وتحسين الحافة، وتغيير الطحن الوحيد إلى مزيج من الطحن والحافة المتطورة، وتحسين أداء المنشار.

استهدفت جميع أنواع المواد الحجرية الصيغة المهنية، ومناسبة لقطع حجر صلابة مختلفة.

andesite، جودة عالية **قطع الماس قطع المورد الصين** للجرانيت، الرخام، البازلت، البركانية، الحمم الحمم، الترافرتين، الحجر الجيري، الحجر الرملي، الكوارتز، الحجر الاصطناعي، الحجر الميكروكرائي.

ميزة:

1. واشوند قطاع لقطع الأنديسيت، وقطع الحدة الجيدة بسرعة عالية دون التقطيع، أقل ضجيج في العمل وتوفير الطاقة.

2. مواد خام ذات جودة عالية، اختر عالية القوة الماس الماس مصفوفة واحدة عالية الجودة المعدنية (CO، NI، WU، TI، CU-FE، إلخ).

3. **ماس قطعة قطع تلميح** يهدف أساسا إلى السوق الإندونيسية. ونحن نقدم أيضا بت قليلا وطحن كتلة بت في الأسواق الأخرى. نحن نبيع لهم أيضا بشكل منفصل

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية قطعة قطع لحام عالية التردد

آلة	عملية اللحام	شكل الجزء	حجم الجزء (lxwxh)	قطر بليد
آلة قطع الجسر، آلة قطع سطح المكتب	لحام التردد العالي	شكل مروحة	40x7x15mm.	900mm. (بوصة 36)

سيتم تقديم حجم القطاع والأرقام المخصصة يمكن أن توفر مواصفات مختلفة وأقطار حسب متطلبات الزبون

إندونيسيا، Andesite مواصفات أخرى من قطاعات الماس لقطع

تطبيق	حجم الجزء (lxwxh)	شغرة قطر الدائرة
أجهد	40x3.5x15mm.	400mm.
andesite.	40x3.6x15mm.	400mm.
andesite.	40x4.2x15mm.	500mm.
andesite.	40x4.5x15mm.	500mm.
andesite.	40x5.0x15mm.	600mm.
andesite.	40x6.0x15mm.	800mm.
andesite.	40x7.0x15mm.	900mm.
andesite.	40x7.0x15mm.	1000mm.

1600mm.	24x9.0x15mm.	andesite.
---------	--------------	-----------

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


شفرة متعددة ومصممة شفرة المنشار

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

إندونيسيا عالية التردد لحام القطع الجزء على شفرة منشار 900 مم


For Cutting Andesite



Fan Shape



For 900mm Diamond Saw Blade





تطبيق:

قطع القطاع الرطب للاستخدام الرطب لبلاجيل. 900mm
قطع قطع حافة سريعة لآلة قطع سطح المكتب وآلة قطع الجسر.



التعليمات

1. what هي شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ، UPS ، TNT ، فيديكس ، DHL نحن نقبل

2. هل هناك تكلفة الشحن الرخيصة للاستيراد إلى بلدنا؟

هو الأفضل، والطلب بالجملة، وسيلة سفينة البحر هي الأفضل ولكنها Express بالنسبة إلى أمر صغير، سيكون تستغرق وقتاً أطول. للحصول على أوامر عاجلة، نقتح عبر الهواء إلى المطار أو عن طريق إكسبريس أرسل إلى باب منزلك.

3. هل أنت المهنية؟

جميع منتجات شركتنا هي أدوات الماس أو منتجات الآلات ذات الصلة. إنهم محترفون للغاية وحافظوا على مستوى ما قبل الصناعة. نحن أكثر احترافية ويمكننا مساعدتك في العثور على المثالي المثالي لسوقك (تاجر) أو مشروع (المستخدم النهائي). أدوات الماس



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China



هاتف: (86+) 86990206-595 / الفاكس: (86+) 86990220-595



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.