

أولاً-مقدمة:

ح 100 50 # تعيين سميكة مستديرة، شنت على آلة الطحن، آلة خط * B10 * D300 عجلات قطع الماس الشخصية السيراميك

قطع الجسر آلة، تستخدم أساسا في السيراميك مشطوفة

نحن نقدم 12 "، "14"، 16 "، "18" 50/60 مم تتحمل القطر، والمعايير، وهناك الصلب-هي أساس، الألومنيوم والبلاستيك

اختيار ركائز موضوعية، آلة

الميزات:

1-عجلة له كفاءة عالية إنتاج، والشكل والحجم ودرجة عالية من الدقة-

2-الماس-سميكة جولة طويلة حادة، والحياة، الجسم الصلب يمكن استخدام الألومنيوم، مواد النايلون يقلل من الضوضاء-

3-مصفوفة النقاط للجسم الصلب العادي وكنم الصوت-

4-نحن نقدم المهنية، ونوعية خدمات ما بعد البيع خدمات التسويق-

مواصفات:

#ح 100 50 * B10 * D300 وفيما يلي بعض المواصفات العادية من عجلات قطع الماس الشخصية السيراميك

قطر	الشكل العادي	سمك	ثقب الداخلي	حصى
12-18 "	Q/T/V/س/L/أ/ب/ه/اوح	مم، 15 مم، 20 مم، 30 مم 10	ملم 50 * 60	30#، # 60، 100#، 200#

مواصفات أعلاه مجرد مرجع لك. مواصفات أخرى يمكن أن يكون الترتيب حسب العملاء

الصورة:

#ح 100 50 * B10 * D300 عجلات قطع الماس الشخصية السيراميك

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:
عجلة الطحن يشطب السيراميك D150

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com